

簡易操作説明書

電気設備業向け積算システム




でんきやさん


目次

操作フロー.....	3	区切りの追加	
単価地区の設定.....	4	出精値引きの設定	
見積書の作成.....	5	印刷.....	27～29
物件情報の細かな設定.....	7～12	-詳細設定・ボタン上段	
見積単価率・原価率の設定		-詳細設定・ボタン下段	
見積条件の設定		印刷様式.....	30～31
-金額		印刷プレビュー表示.....	32
-数量とその他		各種出力方法.....	33～35
-雑材料と共通費		-PDF出力	
労務費の設定.....	13	-XLS出力	
その他設定.....	14	-IMG出力	
見積画面-総括表.....	15	データの保存.....	36～38
見積の作成.....	16～26	見積データの共有	
-工事項目の選択		データを開く	
-工事項目の選択と登録		商品の活用法.....	39
部材の選択		見積データのバックアップ.....	40～45
部材の登録		マスターデータのバックアップ	
付属品係数の設定		その他マスタのバックアップと復元	
余長の設定		バックアップできる項目	
諸経費・諸項目の追加		-単価率	
計の追加		-労務費	
空白の追加		-自社名	


操作フロー



最初の起動で




画面左下のスタートボタンからすべてのプログラムを選択しソフトを起動します。



一番最初の起動の時には、
「でんきデータ」単価地区選択画面が出てきます。

全国8ブロックの中より、
該当する箇所を選んで **OKボタン** を押して下さい。




このあと、
「データ版実務マニュアル」単価地区選択画面が出てきます。


全国47都道府県の選択肢より、
該当する箇所を選んで **OKボタン** を押して下さい。

選択以後、これらの画面が出ることはありません。

見積書の作成



スタートボタンを押し、
「で見きやさん ver. 4」にアクセスし、
「見積システム」をクリックします。



商品が起動し、画面が出ます。

見積書の新規作成は、
メニュー：
ファイル(F)ー工事見積書作成(N)をクリックするか、
工事見積書作成ボタンをクリックします

物件情報の設定

作成日付(D): 17 年 8 月 4 日 日付(Y)

物 件 名(B):

場 所(P):

顧 客 名(Q):

担 当 者(T):

所 属(S):

有効期限(U):

備 考(O):

見積番号(E): No.0000027 ← No.0000028 ...

種 類(G): 見積書 ...

☐ 見積番号は顧客毎にカウント(E)
☒ 見積番号自動設定(A)
☒ 日付自動設定(K)

詳細(D)...

完了 キャンセル ヘルプ(H)

物件情報の設定画面が出てきます。

物件情報の設定

日付(Y)ボタンを押すと、コンピュータに設定されている日付を表示します。この画面の下の方に**日付自動設定(K)**にチェックを入れていると、自動的にこの画面を開いた今日の日付を表示します。

物件名称を入力します。
ここが見積保存ファイル名として使うことができます。

場所を入力します。

顧客名(お客様名と発注先)を入力します。

顧客の担当者名を入力します。

顧客担当者名の所属先を入力します。

見積書の有効期限を入力します。

備考欄に表記したい文字を入力します。

見積書に表記する番号入力します。
見積番号自動設定(A)にチェックが入っていると、自動的に見積番号をカウントします。

この中でも、入力箇所右側に・・・**ボタン**のある箇所(場所・顧客名・担当者・所属・有効期限・備考)は、よく使う文言を登録して、この中から選択できる機能があります。

物件情報の項目は、未入力のままでも見積・印刷作業は可能です。

物件情報の細かな設定

日付の登録: 入力箇所右側の日付(T)ボタンを押すと以下の画面が出てきます。

作成日付(D): 2017 年 8 月 17 日 日付(Y)

作成日付(D): 2017 年 8 月 17 日 日付(Y)

作成日付(D): 平成29 年 8 月 17 日 日付(Y)

各項目の入力箇所の右側にある「...」ボタンを押すと、よく使う文言の登録ができます！

1: 場所の登録

場所入力箇所右側のボタンを押すと以下の画面が出てきます。

物件情報の設定

作成日付(D): 29 年 8 月 21 日 日付(Y)

場所マスタの編集

場所リスト(L):

	場所
1	東京都日本橋茅場町
	- データの終わり -

追加(A)... 変更(U)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

場所の設定

場所(s):

OK キャンセル

登録したい場所の名前を入力し最後にOKボタンを押します。

追加ボタンを押すと、場所マスタの編集画面が出ます。

物件情報の細かな設定

2:顧客名の登録

顧客名入力箇所右側のボタンを押すと以下の画面が出てきます。

[illegible]

得意先レコードの編集

コ ー ト(C):

区 分(L):

トクイサキメイ(K):

得意先名(T):

備 考(N):

見積番号(E):

コード(半角4桁で必ず入力します)と
区分(得意先 か 発注先)、得意先名
を入力し、最後にOKボタンを押します。

追加ボタンを押すと、
得意先マスタの編集画面が出ます。

3: 担当者の登録

入力箇所右側のボタンを押すと以下の画面が出てきます。

担当者マスタの編集

	担当者	所属
1	丸尾 雄一郎	管理部
2	松田 義男	業務部
3	中村 昇太郎	総務部
4	藤本 大輔	営業部
5	本田 隆司	経理部
6	井上 聡	工事部
7	梶原 理恵	経理部
8	浜田 孝一郎	管理部
	データの終了	

追加(A)...
変更(M)
 削除(D)

 ▲
▼

OK
キャンセル
ヘルプ(H)...

担当者情報の編集

担当者名(T): 川崎 裕也

所属(O): 経理部

営業部
管理部
業務部
総務部
工事部
経理部

追加(A)ボタンを押すと、担当者情報の編集が出てきます。また、下の担当者所属先も追加・選択ができるようになっています。

担当者情報の編集

担当者名(T): 川崎 裕也

所属(O):

OK キャンセル

追加(A)...
変更(U)...
削除(D)...

所属リスト(L):

	所属
1	営業部
2	管理部
3	業務部
4	総務部
5	工事部
6	経理部
	- データ

所属の認定

所属(S): 経理部

OK キャンセル

追加(A)... 変更(U)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

担当者所属先も部署名を入力し、追加できるようになっています。

見積単価率・原価率の設定

マスタ(登録部材)の単価と原価率設定が出てきます。

部材の基本単価に対して、見積単価率(提示価格)と実行単価率(原価・仕入)の値を変更することができます。変更したい項目・部材をクリックし、**変更(U)** ボタンを押して設定できます。

見積単価率・原価率の設定

マスタ名(M):

単価率リスト(L):

	名称	見積単価率	実行単価率
1	でんきデータ		
2	電線管類	100	100
3	管路材・ダクト類	100	100
4	ボックス類	100	100
5	電線類-1	100	100
6	電線類-2	100	100
7	配線器具(スイッチ・コンセント)	100	100
8	センサ付配線器具	100	100
9	マルチメディア対応先行配	100	100
10	カガク配線器具	100	100
11	...	100	100

変更(U)...

単価率情報(I):

名前を付けて保存(S)... 削除(D)

戻る(R) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

単価率の設定

電線管類

見積単価率(M): %

原価率(U): %

OK キャンセル

名称の設定

名称(S):

OK キャンセル

でんき屋さん ver.4

書込作業終了

OK

見積単価率の情報を登録することができます。
名前を付けて保存(S) ボタンを押し、名称(例:取引先毎)をつけてOKボタンを押すと登録できます。

名前を付けて保存

保存する場所:

ファイル名(N): 保存(S)

ファイルの種類(I): キャンセル

また、この情報を別の媒体に保存することができます。画面左下のフロッピーディスクマークをクリックすると、名前を付けて保存画面が出てくるので、任意の箇所・媒体を選び、保存します。

見積条件の設定一金額

見積金額に対して反映させる条件と経費類の設定ができます。

名称	見積経費	実行経費
☒ 運搬費	5.00 %	5.00 %
☒ 諸経費	7.00 %	7.00 %
☒ 申請手数料	7500.0 円	2500.0 円
☐	0.00 %	0.00 %
☐	0.00 %	0.00 %
☐	0.00 %	0.00 %
☐	0.00 %	0.00 %
☐	0.00 %	0.00 %
☒ 消費税	5.00 %	5.00 %

見積条件経費率の金額補正(A): 補正無し

[1] 金額(M)... [2] 数量(D)... [3] その他(Q)... [4] 雑材料(Z)... [5] 共通費(C)...

見積経費		実行経費	
5.00	%	5.00	%
7.00	%	7.00	%
7500.0	円	2500.0	円

見積金額(見積合計金額)に対して、積み上げをする経費の設定が最大9項目までできます。

設定したい名称の左側にあるチェックボックスに印を入れ、任意の経費率を設定します。

「率」でなく、任意の「金額」を入力することもできます。切り替えは左上画面にあるように、数値入力箇所の右側にある選択ボタンを押すことで、「率」か「金額」かの選択ができます。

数値の入力は、入力箇所にマウスポインタを合わせ、**右クリック**して出てくる画面右上の電卓を使ってもできます。

【1】:金額の設定

金額に関する補正の設定ができます。

金額 (M) ボタン を押すと金額の設定画面が出てきます。


左記に表示されている補正の範囲で金額の設定ができます。10

見積条件の設定－数量とその他

【2】:数量の設定

見積数量に関する補正の設定ができます。

数量 (D) ボタン を押すと
金額の設定画面が出てきます。



数量の設定

小数点以下有効桁数

- ☐ 無し(Z)
- ☐ 小数点第1位(Q)
- ☒ 小数点第2位(W)
- ☐ 小数点第3位(T)

補正(Q)

小数点第2位 切り上げ

☐ 余長係数を含む数量のみ(Y)

歩掛有効桁数(B): 小数点第4位

OK キャンセル ヘルプ(H)

小数点以下の有効桁数は3桁までです。

設定したい小数点有効桁数と補正を選択します。

補正は小数点第1位から第4位の間で、「切り上げ」、「切り捨て」、「四捨五入」、のいずれかの選択をします。


また、歩掛労務費計算を必要とする場合、歩掛の小数点有効桁数を小数点第2位から第4位の間で設定できます。

☆この設定は金額を直接調整するものではありませんので
設定の際は十分にご注意ください。

【3】:その他の設定

見積に関する色々な設定ができます。

計算に関するもの、基本単価、付属品など
金額や数量に直接関連したものでなく、
間接的に関連したものの設定ができます。



見積条件-その他設定

計算(C)

- ☒ 諸経費、雑材料が連続する場合は、先頭迄の合計金額で率計算
 - ☐ 見積条件諸経費のみ
- ☐ 労務費の下に連続する諸経費は労務金額で率計算
- ☐ 雑材料・消耗品は部材のみの合計で率計算
- ☐ 部材の余長係数計算は単位が「m」の場合のみ計算
- ☐ 労務費の差し引き率は金額を差し引く
- ☒ 部材の見積工数は余長を含む数量で計算
- ☐ 労務費計算で工事項目の工数を有効にする
- ☐ 同上付属品一括計算の補正処理は集計後に行う
- ☐ 歩掛でも共通費を算出する

基本単価(K): 基本単価

見積単価(M): 売価

実行単価(J): 原価

見積複合単価(Q): 計算式

実行複合単価(G): 計算式

見積歩掛(B): 歩掛1

実行歩掛(U): 歩掛1

部材単価1-8で最安値を基本単価(E)

- ☒ 見積・実行数量の連動(E)
- ☐ 労務数量を歩掛で表示(N)
- ☐ 部材集計で歩掛が異なっても集計(I)
- ☐ 同上付属品を一括して表示(D)
- ☐ 同上付属品自動並替(A)

同上付属品詳細設定(I)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

見積条件の設定－雑材料と共通費

【4】: 雑材料・消耗品の設定

見積上で作成・登録した工事項目の中に
雑材料・消耗品費を率計上することができます。

見 積	⇒	実 行
5.00 %		0.00 %
0.00 %		0.00 %

名称は「雑材料・消耗品」とありますが、
変更できます。

数値は、マウス右クリックで「電卓」が
出てきます。マウスを使って数値入力
ができます。

【5】: 共通費の設定

複合単価見積に際しての経費設定ができます。

Y(%) = 5.020000 × P^{-0.027300}
Y: 共通仮設費率(%), P: 直接工事費(千円)

Y(%) = 67.750000 × A^{-0.144900}
Y: 現場経費率(%), A: 純工事費(千円)

Gp = 17.2860 - 1.5770 × log(Cp)
Gp: 一般管理費等率(%), Cp: 工事原価(千円)

任意の計算式設定も可能です。

Y(%) = 5.020000 × P^{-0.027300}

3000000 円以下 4.03 %
3000000000 円超 3.34 %

Y(%) = 11.930000 × P^{-0.140400}

3000000 円以下 3.88 %
3000000000 円超 2.03 %

Y : 共通仮設費率(%)
P : 直接工事費(千円)

※表示画面は共通仮設費のものです

労務費の設定

1: 複合単価労務費の設定

設備工事において、
**複合単価見積作成に必要な
労務費設定**ができます。

※右図の画面上で労務単価を変更しても
「歩掛計算」における労務費は変わりません。

	名称	見積単価	実行単価
1	電 工	15,100.0	15,100.0
2	配 管 工	16,400.0	16,400.0
3	設備機械工	15,400.0	15,400.0
4	ダクト工	15,300.0	15,300.0
5	保 温 工	14,700.0	14,700.0
6	塗 装 工	15,400.0	15,400.0
7	特殊作業員	19,400.0	19,400.0
8	普通作業員	14,700.0	14,700.0
9	軽 作 業 員	11,500.0	11,500.0
10	鉄 筋 工	20,700.0	20,700.0
11	左 官	20,400.0	20,400.0

数値はキーボード
からの直接入力で
変更できます。

見積単価	実行単価
16500	15,100.0

2: 歩掛計算労務費の設定

設備工事において、
歩掛を伴った労務費計算を行う際に
必要な設定ができます。

歩掛計算用労務費の設定(E)...

労務費設定画面にあるこのボタンを押します。

見積労務単価(M): 18000 円
実行労務単価(E): 15000 円

補正(E): 補正無し

差引率(K)


延工数	差し引き	100
0	以上	100
10	以上	100
50	以上	100
100	以上	100
150	以上	100
200	以上	100
300	以上	100 %
500	以上	100 %

1労務工数あたりの
労務金額を入力します。

数値は、キーボードから、
またはマウス右クリックの上、
「電卓」(左図)を出してから
数値入力ができます。

その他の設定

見積書作成に応じて任意の設定ができます。



この設定は
メニュー: 設定(S)より
その他の設定(O)を
クリックします。

その他の設定

☒ 明細エリアの項目幅を自動調整する(I)
部材は明細に登録されている部材の下へ追加(A)
部材マスターから選択する場合部材リストを更新(Q)
直接入力労務費を部材追加毎に金額加算(L)
☒ コンボボックス文字列の自動追加(U)
CSV出力方法の選択(Q)
画面上で実行単価を変更すると見積単価を再計算(R)

見積新規作成(N)
☒ 単価率設定 ☒ 見積条件設定 ☒ 労務費設定
☒ 「見積番号」自動設定 ☒ 「日付」自動設定

保存ファイル読込情報(S)
☒ 印刷表紙文字列情報 ☒ 見積単価率&原価率
☒ 同上付属品&余長係数

カーソル移動(M): 右 ☒ 自動バックアップ(T): 10 分毎

見積保存ファイルの読込(G): 物件ファイルリスト
書込(W): 物件ファイルリスト

保存ファイル名の設定(F)... 組合せ項目の設定(K)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

該当箇所にチェックを入れると見積作業に反映します。
(内容を上の項目から説明します)

- ・画面上の明細項目の幅を入力されている文字数に合わせて調節します。
- ・部材を追加する際、画面表記上の明細上で登録したものの下方向へ追加します。
- ・部材マスタから部材を選択する際に、編集画面で登録した内容を自動的に取り込み、内容を更新します。
- ・労務費を追加した際に、この労務費と工数を乗じて計算します。
- ・各項目に・・・ボタンがある場合、入力した内容を・・・ボタンを押して編集する項目の中に自動登録します。
- ・作成した見積データをCSV形式に出力する際のパターンを選択します。

該当箇所にチェックを入れると、新規で見積を作成する時に反映します。

チェックを外すと、新規見積作成時に、これらの設定画面が表示されません。

各項目は、メニュー: 選択(S)をクリックすると、いつでも見積物件内容や設定の変更ができます。

該当箇所にチェックを入れると、作成した見積データの保存の際に反映します。チェックを外すと、見積書を保存する際に、内容を同時に保存するしないの設定が出きます。

見積ファイルの読込／書き込み

この項目は、作成した見積データをリスト形式、もしくは従来のWindows形式の選択ができます。

保存ファイル名の設定

通常は物件名ですが、作成した種類、見積番号、担当者、顧客名のいずれかが保存する際にファイル名として出てきます。

組み合わせ項目の設定

部材を複数組み合わせで作成したデータを、部材マスタから選択する際に選びやすくします。

見積画面一総括表

(物件名) - でんきやさん ver.4

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 図面(P) 追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

	名称	見積	見		名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	見積複合単価	見積複合金額	実行状況
1	[アイコン]			1	[アイコン] 運搬費		式	1.00		0		0	
2	- [アイコン] 諸経費	0		2	[アイコン] 諸経費		式	1.00		0		0	
3	- [アイコン] 消費税	0		3	[アイコン] 消費税		式	1.00		0		0	
4	- [アイコン] 総合計	0		4	[アイコン] 総合計					0		0	
	- データの終り -				データの終り								

見積物件情報、単価率、経费率、労務費などの設定を行った後、この見積作成画面（総括表）が出てきます。



見積金額: 0 実行金額: 0 粗利: 0
 (複合単価) 0 0 0

2005/09/15 10:28 NUM


見積の作成－工事項目の選択

メニュー: 選択(C)より
工事項目マスタから選択(K)をクリックします。


工事項目マスタから選択画面が出てきます。



もしくは画面上の
「工事項目マスタから選
択」ボタンを押します。



使用するマスターを選択後、大項目
を選択します。



(物件名) - でんきやさん ver.4

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 図面(P) 追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

	名称		名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
1	幹線設備工事	1	幹線設備工事		式	1.00	0	0
2	動力設備工事	2	動力設備工事		式	1.00	0	0
3	幹線動力設備工事	3	幹線動力設備工事		式	1.00	0	0
4	電灯・コンセント設備工事	4	電灯・コンセント設備工事		式	1.00	0	0
5	運搬費	5	運搬費		式	1.00		0
6	諸経費	6	諸経費		式	1.00		0
7	消費税	7	消費税		式	1.00		0
8	総合計	8	総合計					0

選択した項目は上図のように総括表に現れます。


見積で使用する工事項目を選択します。

番号の箇所をクリック、ドラック、CTRL+クリックで
選択できます。

見積の作成－工事項目の選択と登録

メニュー: 選択(C)より

工事項目マスタから選択(K)をクリックします。



	名称	規格	単位	見積数量	見積単価
1			式	1.00	0


工事項目の追加ができます。
但し、何も記述がされていない
状態なので、後ほど工事項目
入力を行います。

	名称	規格	単位	見積数量
1	厨房工事			1.00
2	運搬費	式		1.00

	名称	規格	単位
1	厨房工事		
2	- データの終り -		
3	運搬費		
4	諸経費		
5	消費税		
6	総合計		
	- データの終り -		




メニュー: マスタ登録(R)より
工事項目登録(K)をクリックします。



グループは1～3に分かれています。


登録したいグループを選択し、
▼登録(R)ボタンを押すと、
工事項目の登録ができます。



工事項目マスタから選択画面に
登録した名称が出ます。
後は▲▼ボタンの各々を用いて
任意の箇所に並び替えることも
できます。

部材の登録

メニュー: 追加(A)より
部材(B)をクリックします。



空白の部材行が追加ができます。部材名や規格 等を入力します。

		名称	規格	単位	見積数量	見積単価
		厨房工事				
1				式	1.00	0
		- データの終り -				





表に直接文字入力ができますが、
部材を示す黄色の丸にマウスポインタを当てると、
矢印が人先指を刺した形に変わります。
この時にマウスをクリックします。

メモ:

この方法で登録した部材は、
特価など、普段使用しない部材
を使用する場合があります。
この登録データは、
「マスタデータ」への登録はでき
ません。頻繁に用いる部材の
登録マスタに追加する事を
オススメします。

「単位の編集」画面が出て、
単位の変更ができます。



付属品係数の設定

部材に対して付属品係数を計上することができます。


名称	同1	同2	同3	同4	同5	余長
1 電線管 C P						35%

部材マスタから編集画面を開き、
付属品係数を計上したい部材をクリックし、
付属品・余長係数 (Q) ボタンを押します。

◎一部材ごとの設定になります。
項目丸ごと設定もできます。

付属品係数設定(Q):	見積	実行
同上付属品	20 %	20 %
同上接合材	10 %	10 %
同上支持金物	25 %	25 %

同上付属品係数設定欄に選択したことは、
設定した数値を入力したら、OKボタンを
押します。
数値の入力は、マウス右クリックで“電卓”を出し、
マウスのクリック操作で行うことができます。



係数を設定し、OKボタンを
押すと、更新確認画面が
出ます。

設定がよろしければ
はい(Y)ボタンを押します。

同上付属品 & 余長係数の設定画面が出てきます。

付属品係数設定(Q):	見積	実行
同上付属品	0 %	0 %
同上継手類	0 %	0 %
同上接合材	0 %	0 %
同上支持金物	0 %	0 %

あらかじめ
・同上付属品
・同上継手材
・同上接合材
・同上支持金物
以上の文言が選択でき
ますが、任意の名称も
可能です。

同上付属品係数は5つまで設定ができます。

名称	同1	同2	同3	同4	同5	余長
1 電線管 C P	20%	10%	25%			

設定ができると、「部材マスタから選択」画面
に設定した数値が出てきます。 20
同上付属品は同1～同5の間で表示されます。

余長の設定

部材に対して付属品係数を計上することができます。

同上付属品 & 余長係数の設定画面が出てきます。

部品マスタから選択

マスク(M): でんきデータ

部材ウィンドウ

検索(S) 追加(A) 編集(B)

リスト(L): マスタメンテナンス(T) 選択(E) 戻る(R)

	名称	同 1	同 2	同 3	同 4	同 5	余長
3	管路材・タフト類						
4	ボックス類						
5	電線類-1						
6	電線類-2						
7	ケーブル EM-IE						
8	ケーブル EM-EER						
9	ケーブル EM-EEF						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	ケーブル EM-6kV-CET						
17	ケーブル EM-FCPEE						
18	ケーブル EM-CPEE-S						
19							

部材マスタから編集画面を開き、
余長係数を計上したい部材をクリックし、
付属品・余長係数 (Q) ボタンを押します。

◎一部材ごとの設定になります。
項目丸ごと設定もできます。

単価率(U)... 付属品・余長係数(Q)... 付属品情報(P)... 閉じる ヘルプ(H)

同上付属品 & 余長係数の設定

項目名: 10電線EM-IE

付属品係数設定(D):

見積 ☒ => 実行

	見積	実行
1	0 %	0 %
2	0 %	0 %
3	0 %	0 %
4	0 %	0 %
5	0 %	0 %
6	0 %	0 %
7	0 %	0 %
8	0 %	0 %
9	0 %	0 %
10	0 %	0 %
11	0 %	0 %
12	0 %	0 %
13	0 %	0 %
14	0 %	0 %
15	0 %	0 %
16	0 %	0 %
17	0 %	0 %
18	0 %	0 %
19	0 %	0 %

余長係数(Y): 10 %

OK キャンセル ヘルプ(H)

余長係数は
「見積」のみ計上・設定
可能です。

でんきさん ver.4

見積の同上付属品と余長係数を更新しますか?

はい(Y) いいえ(N)

余長係数を設定し、OKボタンを押すと、
更新確認画面が出ます。

設定がよろしければ
はい(Y)ボタンを押します。

部品マスタから選択

マスク(M): でんきデータ

部材ウィンドウ

検索(S) 追加(A) 編集(B)

リスト(L): マスタメンテナンス(T) 選択(E) 戻る(R)

	名称	同 1	同 2	同 3	同 4	同 5	余長
1	でんきデータ						
2	電線管類						
3	管路材・タフト類						
4	ボックス類						
5	電線類-1						
6	電線類-2						
7	ケーブル EM-IE						10%
8	ケーブル EM-EER						
9	ケーブル EM-EEF						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	ケーブル EM-6kV-CET						


単価率(U)... 付属品・余長係数(Q)... 付属品情報(P)... 閉じる ヘルプ(H)

設定ができると、「部材マスタから選択」画面に
設定した数値が出てきます。

余長係数は“余長”の箇所に設定した数値が表示されます。

諸経費・諸項目の追加

メニュー: 選択(C)より
諸経費・諸項目(S)をクリックするか、
「諸経費・諸項目ボタン」をクリックします。



「諸経費・諸項目の編集」画面が出てきます。

見積金額、実行金額に経費率、もしくは固定金額を入力します。
レコード選択(D)ボタンを押すと、
画面上でクリックしている箇所より上の
項目に対して経費設定ができます。
また加算・減算の設定もできます。

レコードリスト(L):	名称	規格
1	笠なし型器具	FSS1-201 B
2	H型器具	FSS2-402
3	富士型器具	FSS4-401 B
4	蛍光灯ソーリングライト	FSF2-C401+C301
5	蛍光灯ソーリングライト	FSF2A-205
6	下面開放埋込器具	FRS14-402 A
7	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A
8	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A
9	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A
12	労務費	

諸経費・諸項目の名称(N)欄には任意の
名称が入力できます。また良く使われる諸経
費等は登録する事を可能です。

諸経費・諸項目の名称(N)欄には任意の
名称と経費率、もしくは金額を入力し、
OKボタンを押します。

名称	見積率	見積金額	見積率(複合)	見
1	出精値引	0.00	0.0	0.00
2	労務費	0.00	0.0	0.00
3	諸経費	0.00	0.0	0.00
4	運搬費	0.00	0.0	0.00
5	現場諸経費	0.00	0.0	0.00
6	搬入掘付工事	0.00	0.0	0.00
7	はつり及補修工事	0.00	0.0	0.00

入力結果が表示されます。

計の追加

作成中の見積書で、任意の箇所(行)で“計”を取ることができます。

“計”を取る場合

メニュー: 追加(A)より、計(T)をクリックします。

追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

工事項目(K)	部材(B)	諸経費・諸項目(S)	小計(U)	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
計(T)				照明器具及び取付工事					
総合計(A)				笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
小計(U)				H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
空白(B)				富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
区切り(P)				蛍光灯シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
雑材料・消耗品(C)				蛍光灯シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
労務費(L)				下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
保温工事(H)				ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
名称の設定(N)				ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
	8			ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
	9			ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
	10			ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
	11			ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
	12			労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
	13			雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
	14			合計					1,048,000

★アドバイス:

“計”を追加する前に、追加したい下の行をクリックしておきます。

	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
	照明器具及び取付工事					
1	笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
2	H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
3	富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
4	蛍光灯シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
5	蛍光灯シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
6	下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
7	合計					368,780
8	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
9	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
12	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
13	労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
14	雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
15	合計					1,048,000

メモ:
“合計”を示す「青い丸印」にマウスポインタを置くと、手の形に変わり、ここでクリックすると右の画面が出てきます。

“計”に関する名称と種類の選択ができます。

計の編集

名称(N): 合計

種類

- 標準(B)
- 小計(S)
- 総合計(T)

OK キャンセル ヘルプ(H)

“小計”を取る場合

メニュー: 追加(A)より、小計(U)をクリックします。

追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

工事項目(K)	部材(B)	諸経費・諸項目(S)	小計(U)	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
小計(U)				照明器具及び取付工事					
計(T)				笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
総合計(A)				H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
空白(B)				富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
区切り(P)				蛍光灯シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
雑材料・消耗品(C)				蛍光灯シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
労務費(L)				下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
保温工事(H)				ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
	8			ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
	9			ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
	10			ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
	11			ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
	12			労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
	13			雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
	14			合計					1,048,000

	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
	照明器具及び取付工事					
1	笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
2	H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
3	富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
4	蛍光灯シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
5	蛍光灯シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
6	下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
7	小計					368,780
8	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
9	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
12	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
13	労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
14	雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
15	合計					1,048,000

名称記入欄の...ボタンを押すと、「計マスタの編集」画面が出ます。

一般的に利用される“計”の名称以外に、追加(A)ボタンを押すと、名称を入力でき、お客様が独自でご利用されている“計”の名称の追加・設定ができます。

計マスタの編集

計リスト(L):

1	小計
2	合計
3	総合計
4	部材計
5	工事項目計
	データの終り

計の設定

計(S):

OK キャンセル

追加(A)... 変更(U)... 削除(D) OK キャンセル ヘルプ(H)

空白の追加

作成中の見積書で、任意の箇所(行)に“空白”を挿入することができます。

1:コメントの追加

メニュー: 追加(A)より、コメント(C)をクリックします。

追加(A)	選択(C)	マスタ登録(B)	マスタメンテナンス(M)	設定(S)	ヘルプ(H)
工事項目(I)					
部材(B)					
諸経費・諸項目(S)					
小計(U)					
計(I)					
総合計(A)					
コメント(C)					
空白(E)					
区切り(D)					
雑材料・消耗品(C)					
労務費(L)					
保温工事(H)					
名称の設定(N)					

名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
器具及び取付工事					
型器具	FRS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
器具	FRS2-402	台	7.00	6,340	44,380
器具	FRS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
小計					368,780
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
合計					1,048,000

★アドバイス:

“コメント”を追加する前に、追加したい下の行をクリックしておきます。

名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
照明器具及び取付工事					
笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
蛍光灯シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
蛍光灯シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
小計					368,780
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
合計					1,048,000

コメントの編集

名称(N): 材料は最新のものを使用します。

規格(S):

備考(B): 別途カタログにて打合せ

コメント文字列編集(E)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

“コメント”を示す「マーク」にマウスポインタを置くと、手の形に変わり、ここでクリックすると右の画面が出てきます。

名称・規格・備考欄に“コメント”の入力ができます。

2:空白の追加

メニュー: 追加(A)より、空白(E)をクリックします。

追加(A)	選択(C)	マスタ登録(B)	マスタメンテナンス(M)	設定(S)	ヘルプ(H)
工事項目(I)					
部材(B)					
諸経費・諸項目(S)					
小計(U)					
総合計(A)					
コメント(C)					
空白(E)					
区切り(D)					
雑材料・消耗品(C)					
労務費(L)					
保温工事(H)					
名称の設定(N)					

名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
器具及び取付工事					
型器具	FRS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
器具	FRS2-402	台	7.00	6,340	44,380
器具	FRS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
シーリングライト	FSF2-C401+C301	台	5.00	22,700	113,500
シーリングライト	FSF2A-205	台	3.00	40,100	120,300
放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
小計					368,780
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
合計					1,048,000

★アドバイス:

“空白”を追加する前に、追加したい下の行をクリックしておきます。

7	小計					368,780
8	材料は最新のものを使用します					
9						
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600

選択した箇所に空白が挿入されます。

見積書印刷の際は空白が挿入された形で印刷されます。

コメントマスタの編集

コメントリスト(L):

コメント
1 特別謝恩価格
- データの終了

追加(A) 変更(U) 削除(D) OK キャンセル ヘルプ(H)

コメント文字列編集(E)ボタンを押すと、頻繁に用いる語句を登録し、使うことができます。

区切りの追加

3:区切りの追加

メニュー:追加(A)より、区切り(P)をクリックします。

追加(A) 選択(Q) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

工事項目(K) 部材(B) 諸経費・諸項目(S) 小計(U) 計(I) 総合計(A) コメント(C) 空白(E) 区切り(P) 雑材料・消耗品(O) 労務費(L) 保温工事(H) 名称の設定(N)

名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	
器具及び取付工事						
型器具	FRS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480	
器具	FRS2-402	台	7.00	6,340	44,380	
器具	FRS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740	
器具	FRS2-C401+C201	台	5.00	22,700	113,500	
器具	FRS14-202 A	台	6.00	9,730	58,380	
放埋込器具						
計						
材料は最新のものを使用します						
8	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
12	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
13	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
14	労 務 費		式	1.00	(18,300)	212,481
15	雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
16	合 計					1,048,000

☆アドバイス:
“区切り”を追加する前に、
追加したい下の行をクリックしておきます。

★アドバイス:
“区切り”を追加する前に、
追加したい下の行をクリックしておきます。

7	小計					368,780
8	材料は最新のものを使用します					
9						
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600

選択した箇所に空白(区切り)が挿入されます。
見積書印刷の際は空白がk挿入された形で印刷されます。

空白の編集

空白文字列選択(S):

文字列編集(E):

☒ 区切り(P)

名称欄から跨って表示する文字の入力
ができます。“区切り”のチェックボ
ックスを入力状態にすると「区切り」が
できます

2	共通仮設費
3	
4	現場管理費

“区切り”になるおマークの色が
変わります。

4:空白と区切りの違い

“空白”と“区切り”の違いは「計算結果」にあります。

	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
照明器具及び取付工事						
1	笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
2	H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
3	富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
4	蛍光灯ツ	FSS2-C401+C201	台	5.00	22,700	113,500
5	蛍光灯ツ	FSS14-202 A	台	6.00	9,730	58,380
6	下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
7	小計					368,780
8	材料は最新のものを使用します					
9						
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
12	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
13	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
14	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
15	労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
16	雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
17	合計					1,048,000

空白の場合、マークは白くなっています

	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
照明器具及び取付工事						
1	笠なし型器具	FSS1-201 B	台	4.00	1,370	5,480
2	H型器具	FSS2-402	台	7.00	6,340	44,380
3	富士型器具	FSS4-401 B	台	7.00	3,820	26,740
4	蛍光灯ツ	FSS2-C401+C201	台	5.00	22,700	113,500
5	蛍光灯ツ	FSS14-202 A	台	6.00	9,730	58,380
6	下面開放埋込器具	FRS14-402 A	台	6.00	9,730	58,380
7	小計					368,780
8	材料は最新のものを使用します					
9						
10	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-403 A	台	2.00	30,800	61,600
11	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
12	ルーフ付埋込型器具	FRS14L2V1-402 A	台	3.00	18,300	54,900
13	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
14	ルーフ付埋込型器具	FRS14L1V1-402 A	台	5.00	26,500	132,500
15	労務費		式	1.00	(18,300)	212,481
16	雑材料・消耗品		式	1.00	(3.00%)	30,339
17	合計					1,048,000


区切りの場合、マークはグレーになります

“空白”と“区切り”の違いとして、図の赤枠にある合計結果が
違って算出されています。

“空白”の場合はあくまで「余白」と認識し、15行目まで通して
計算していますが、“区切り”の場合、8行目小計で計算が
一旦終了します。そして、17行目には10～16行目の計算
結果が出ています。

出精値引の設定

メニュー: 選択 (C) より
出精値引き (N) をクリックします。



「出精値引き」画面が出てきます。

The dialog box is titled '出精値引き計算'. It has two tabs: '見積金額' (Estimate Amount) and '実行金額' (Execution Amount).
 Under '見積金額':
 出 精 値 引: [0]
 最終決定請負額: 8201000
 消 費 税: 310050
 総 合 計: 8511050
 Under '実行金額':
 5966000
 298300
 6264300
 At the bottom, there are buttons for OK, キャンセル (Cancel), and ヘルプ (H) (Help).

「出精値引」欄に値引き額を入力します。

また、「総合計」欄に金額を入力すると
逆計算して値引き額が入力されます。

		名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
	■	ビジネスビル新築電気設備工事					
1	■	幹線設備工事		式	1.00	2,567,000	2,567,000
2	■	電灯・コンセント設備工事		式	1.00	1,345,000	1,345,000
3	■	照明器具及び取付工事		式	1.00	1,048,000	1,048,000
4	■	電話配管設備工事		式	1.00	679,000	679,000
5	●	運 搬 費		式	1.00	(5.00%)	261,000
6	●	諸 経 費		式	1.00	(5.00%)	261,000
7	●	出精値引					10,523
8	●	消 費 税		式	1.00	(5.00%)	309,523
9	●	総 合 計					6,500,000

値引きが反映されます

この機能の注意点：


「出精値引き」機能は“**見積金額全体**”に対して設定ができます。

個々の部材、工事項目での設定はできません。

設定に際して、消費税の設定有無で金額が大きく変わりますので
確認の上、金額設定をして下さい！

印刷

メニュー: ファイル(F)より、
印刷(P)をクリックします。



または、画面上にある
プリンタが描かれている
ボタンをクリックします。

印刷

印刷タイプ(P)

標準(G) 登録(R) 見積(B) 登録(Z)...

Eタイプ(横)

印刷用紙サイズと形式を選択します

A4 見積書
A4 請求書
B5 見積書
B5 請求書

日付を表示します。
日付(Y) ボタンを押してゆくと、
西暦・和暦の全角・半角の選択が
できます。

日付(D): 日付(Y)

平成15年10月〇日

表題の名称を入力・選択します

表題(T):

No.0000001 御見積書

敬称(K):

御中

敬称を入力・選択します

見積・請求書を提示する相手先
名を入力します(見積書を作成す
る際に、「顧客情報」を登録すると
自動的に表示されます。

顧客名(C): 16/ 40

新宿建設株式会社

金額見出し(A):

御見積合計額

金額見出しを選択できます

その他(Q)

下記の通り御見積申し上げます。

30/ 40
0/ 0
0/ 0

工事概要(L) ...

工事名: ビジネスビル新築電気設備工事 36/ 40

工事場所: 13/ 40

工事期限: 13/ 40

御支払条件: 12/ 40

見積有効期限: 2ヶ月 20/ 40

0/ 0
0/ 0
0/ 0

見積書に関する詳細設定が可能です。

自社名(J)... 詳細(I)... 既定値設定(M) プリント設定(S)...

フォーム編集(E)... 文字列制限(U)... 退避・復元(B)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

印刷用紙サイズと形式を選択します

日付を表示します。
日付(Y) ボタンを押してゆくと、
西暦・和暦の全角・半角の選択が
できます。

表題の名称を入力・選択します

敬称を入力・選択します

見積・請求書を提示する相手先
名を入力します(見積書を作成す
る際に、「顧客情報」を登録すると
自動的に表示されます。

金額見出しを選択できます

工事概要では
見積した物件とその内容、条件な
どの入力ができます(印刷様式と
編集状況にもよります)

見積書に関する詳細設定が可能
です。

印刷（詳細設定・ボタン上段）

印刷 (P)

印刷タイプ (P)
標準 (G) 登録 (R) 見積 (E) 登録 (Z) ...
Eタイプ (横)

見積番号 (N): 表題 (T): 日付 (D): 日付 (Y)
No.0000001 御見積書 平成15年10月 〇日

顧客名 (C): 16/ 40 敬称 (K):
新宿建設株式会社 御中

金額見出し (A): その他 (Q)
御見積合計額 下記の通り御見積申し上げます。 30/ 40
0/ 0
0/ 0

工事概要 (L) ...

工事名: ビジネスビル新築電気設備工事	36/ 40
工事場所:	13/ 40
工事期限:	13/ 40
御支払条件:	12/ 40
見積有効期限: 2ヶ月	20/ 40
	0/ 0
	0/ 0
	0/ 0

自社名 (J) ... 詳細 (I) ... 既定値設定 (M) ... プリント設定 (S) ...

フォーム編集 (F) ... 文字列制限 (U) ... 退避・復元 (B) ...

OK キャンセル ヘルプ (H)

物件情報と工事概要の関連付け

物件名 (O): 工事概要1

場所 (P): 無し

担当者 (T): 無し

所属 (S): 無し

有効期限 (U): 無し

備考 (N): 無し

OK キャンセル

このボタンを押すと、物件情報と工事概要の関連付けができます。

物件作成時に入力させたいものが反映できます

工事概要の関連付けでも、見積書毎に内容を入力することができます。
物件作成時入力できなかったものが反映できます

詳細 (I) ボタン:
見積・請求書印字の細かい設定ができます。

詳細の設定

表紙見積金額 (M)
☒ 全角文字
☒ カマ付
☒ ¥ ☒ , ☒ . -
☐ 負の値にマイナス符号付加

その他 (S)
☒ 「-」符号を「▲」で出力
☐ 単価、金額の全角は数値のみ
☐ 見積金額<-実行金額
☒ ページ番号印刷 (開始: 1)
☐ 負の値の金額を指定色で印刷

階層毎の改ページ: 全て

出力明細: ☒ 全て ☐ 展開項目
出力タイプ: ☒ 1 ☐ 2

明細 (D)
☐ 数量1の部材単価印刷
☐ 数量1の工事項目単価印刷
☐ 数量の小数点以下0は出力しない
☒ 工事項目番号
☐ 工事項目数量:「一式」
☐ 諸経費などの数量:「一式」
☐ 途中の計を印刷しない
☒ 一番下の計を印刷
☐ 合計を一番下の行へ印刷
☐ 必ず一番下の行へ印刷
☐ 経費率等を出力
☐ 金額0円印刷
☒ コスト行印刷
☒ 消費税印刷
☐ 消費税コメント コメント文字列
☐ 明細出力文字数の調整
☒ 「々」処理
☒ エンバ内訳の先頭文字:
明細: ☒ 1 ☐ 2

OK キャンセル ヘルプ (H)



自社名 (J) ボタン:
印刷する会社名の登録ができます。
複数の業者、住所の登録と運用、バックアップができます。

規定値設定 (M) ボタン:
工事概要などあらかじめ文字の登録を行い、その内容を、利用している様式で運用する場合押します。
但し、登録の際は、工事名称など、記されている文字は消します。


プリント設定 (S) ボタン:
利用するプリンタの機種、用紙サイズ、向きを設定、確認をします。

印刷（詳細設定・ボタン下段）

フォーム編集 (E) ボタン:
印刷フォームの追加・編集ができます。




文字列制限 (U) ボタン:
印刷に際して、印刷文字数、印刷項目の設定ができます。



この画面より、表示文字列、明細の任意箇所の印字実行の設定ができます。チェックしたいでは「金抜き」印刷も可能です。

退避・復元 (B) ボタン:
印刷フォームのデータのバックアップと復元ができます。



選択・実行は1タイプごとになります。退避(B)ボタンを押すと、データの保存箇所を要求するので、任意の箇所を選び、保存します。9
保存データと呼び戻すには、この画面より、復元(R)ボタンを押します。

印刷様式（縦方向印刷物）

No.000001

御 見 積 書

新宿建設株式会社 御中

工事名：ビジネスビル新築電気設備工事

平成17年 5月 6日

長崎県長崎市若菜町1-25
株式会社 ビジネスビル電気設備
代表取締役 中島 啓之助
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

Aタイプ表紙

No.000001

御 見 積 書

新宿建設株式会社 御中

工事名：ビジネスビル新築電気設備工事

平成17年 5月 6日

長崎県長崎市若菜町1-25
株式会社 ビジネスビル電気設備
代表取締役 中島 啓之助
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

工 事 項 目	数 量	単 位 小 計
1) 幹線設備工事	1.00 式	2,478,000
2) 配電・ケーブル設備工事	1.00 式	1,327,000
3) 照明器具及び配電工事	1.00 式	1,093,000
4) 電話配線設備工事	1.00 式	673,000
諸 検 査	1.00 式	278,000
諸 経 費	1.00 式	278,000
出費合計		▲85,904
消 費 税	1.00 式	305,904
総 合 計		6,424,000

株式会社 ビジネスビル電気設備

Aタイプ大項目

No.000001

御 見 積 書

御 中

工事件名：ビジネスビル改修工事

平成17年 1月 18日

長崎県長崎市若菜町1-25
株式会社 ビジネスビル電気設備
代表取締役 中島 啓之助
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

受注期日：
受注場所：
見積方法：
有効期限：

原見積合計額 ¥61,134

品 名	規 格	数 量	単 価	金 額
ケーブル	分岐付	154.00 個	70	10,780
〃	分岐付	5.00 個	254	1,270
〃	分岐付	1.00 個		742
ケーブル	4角中径 102x44	61.00 個	90	5,490
電 線 分岐一般	IV 1.0mm	800.00 個	11	8,800
〃	IV 2.0mm	700.00 個	16	12,144
導線器具	2P10A 樹脂付 1-1共	1.00 個		1,636
ケーブル	4角中径 102x44	11.00 個	90	990
2P 10A 樹脂付	2P 10A 樹脂付	32.00 個	95	3,040
端子箱	10号	1.00 個		6,400
諸 検 査	1.00 式			2,000
諸 経 費	1.00 式			2,000
消 費 税	1.00 式			2,911
総 合 計				61,134

株式会社 ビジネスビル電気設備

Bタイプ規格付き

No.000001

注 文 書

株式会社マルオ電材

平成15年10月 〇日

工 事 名：ビジネスビル新築電気設備工事

長崎県長崎市若菜町1-25

〇〇〇〇区時計坂75丁目

株式会社 ビジネスビル電気設備

工事場所：上杉園山

代表取締役 中島 啓之助

TEL 095-849-4240

FAX 095-849-4015

〒187-6261

品 名	数 量	単 価	金 額	備 考
ケーブル	IV 1.0mm 2P	387.00 個	24	14,868
〃	IV 2.0mm 2P	180.00 個	24	4,320
ケーブル	IV 3.0mm 2P	60.00 個	32	1,920
合成樹脂電線管	(10-10) 10mm	30.00 個	29	8,700
〃	(10-10) 10mm	280.00 個	48	13,440
電 線 分岐一般	IV 1.0mm	115.00 個	114	13,110
〃	IV 2.0mm	100.00 個	74	7,400
〃	IV 3.0mm	80.00 個	16	1,280
〃	IV 4.0mm	900.00 個	31	28,000
〃	IV 5.0mm	86.00 個	47	4,042
電 線 分岐一般	IV 1.0mm 2P	17.00 個	239	4,063
〃	IV 2.0mm 2P	92.00 個	72	6,624
〃	IV 3.0mm 2P	68.00 個	106	7,208
〃	IV 4.0mm 2P	126.00 個	180	22,680
電線保護管	IV 10mm 2P	27.00 個	476	12,852
計				387,626

株式会社 ビジネスビル電気設備

発注書

No.000001

御 見 積 書

新宿建設株式会社 御中

工事名：ビジネスビル新築電気設備工事

平成17年 5月 6日

長崎県長崎市若菜町1-25
株式会社 ビジネスビル電気設備
代表取締役 中島 啓之助
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

受注期日：
受注場所：
見積方法：
有効期限：2ヶ月

原見積合計額 ¥6,424,000

工 事 項 目	数 量	単 位 小 計
1) 幹線設備工事	1.00 式	2,478,000
2) 配電・ケーブル設備工事	1.00 式	1,327,000
3) 照明器具及び配電工事	1.00 式	1,093,000
4) 電話配線設備工事	1.00 式	673,000
諸 検 査	1.00 式	278,000
諸 経 費	1.00 式	278,000
出費合計		▲85,904
消 費 税	1.00 式	305,904
総 合 計		6,424,000

株式会社 ビジネスビル電気設備

Bタイプ表紙

No.000001

御 見 積 書

新宿建設株式会社 御中

工事名：ビジネスビル新築電気設備工事

平成17年 5月 6日

長崎県長崎市若菜町1-25
株式会社 ビジネスビル電気設備
代表取締役 中島 啓之助
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

受注期日：
受注場所：
見積方法：
有効期限：2ヶ月

原見積合計額 ¥6,424,000

工 事 項 目	数 量	単 位 小 計
1) 幹線設備工事	1.00 式	2,478,000
2) 配電・ケーブル設備工事	1.00 式	1,327,000
3) 照明器具及び配電工事	1.00 式	1,093,000
4) 電話配線設備工事	1.00 式	673,000
諸 検 査	1.00 式	278,000
諸 経 費	1.00 式	278,000
出費合計		▲85,904
消 費 税	1.00 式	305,904
総 合 計		6,424,000

株式会社 ビジネスビル電気設備

Cタイプ

No.000001

内 訳 明 細 書

1) 幹線設備工事

品 名	規 格	数 量	単 価	金 額
電 線 管	IV 10mm	28.00 個	156	4,368
〃	IV 15mm	105.00 個	180	18,900
同上付用品	1.00 式			2,814
合成樹脂電線管	(10-10) 10mm	57.00 個	29	1,653
〃	(10-10) 15mm	250.00 個	48	11,940
同上付用品	1.00 式			4,442
ケーブル	IV 1.0mm	250.00 個	81	20,250
〃	IV 2.0mm	100.00 個	96	9,600
〃	IV 3.0mm	100.00 個	187	18,700
ケーブル	分岐付	12.00 個	70	840
〃	分岐付	7.00 個	254	1,778
〃	分岐付	4.00 個	266	1,064
ケーブル	4角中径 102x44	4.00 個	140	560
電 線 分岐一般	IV 1.0mm	345.00 個	11	3,795
〃	IV 2.0mm	80.00 個	16	1,280
〃	IV 3.0mm	800.00 個	31	24,800
〃	IV 4.0mm	86.00 個	47	4,042
〃	IV 5.0mm	195.00 個	74	14,430
電 線 分岐一般	IV 1.0mm	115.00 個	114	13,110
電線保護管	IV 10mm 2P	100.00 個	124	12,400
〃	IV 15mm 2P	100.00 個	200	20,000
〃	IV 20mm 2P	255.00 個	237	78,815
12号電線 分岐一般	IV 1.0mm	100.00 個	14	1,400
電 線 分岐一般	IV 1.0mm	100.00 個	256	25,600
電 線 分岐一般	IV 2.0mm	100.00 個	108	10,800
ケーブル	IV 1.0mm 2P	1.00 式		1,150
労 務 費	1.00 式			2,000,178
計				2,000,000
資材・材料品	1.00 式			71,311
合 計				2,071,311

株式会社 ビジネスビル電気設備

縦型共通明細

縦方向に印刷する
主な様式です

Dタイプ 表紙

御 見 積 書	
新宮建設株式会社 御中 下記の通り御見積書とさせていただきます。 何卒御返金御座いますようお願い申し上げます。 御 込 金 計 額 ￥5,977,521.-	No.000011 平成17年 5月 6日
工事名：ビジネスビル新築電気設備工事 納入先： 請 取： 有効期限：1ヶ月 御支払条件： 御見積条件： 備 考：	兵庫県姫路市市界町1-2-5 株式会社 ビジネス電気設備 代表取締役 中島 啓之助 TEL 095-849-4240 FAX 095-849-4015

Dタイプ 大項目

工 事 名 目	数 量	単 位	金 額	備 考
①鋼板引換工事	1.00	式	2,337,996	
②幅付コンクリート舗装工事	1.00	式	1,203,359	
③側溝及び雨水勾配排水路	1.00	式	1,004,119	
④電線設備取替工事	1.00	式	854,544	
道 歩 費	1.00	式	258,000	
通 行 費	1.00	式	228,000	
asphalt			▲375	
消 費 税	1.00	式	284,643	
合 計	-	-	5,977,251	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

株式会社 ビジネス電気設備

Eタイプ 大項目

御 見 積 書		№.1110101
新宮建設株式会社	御 中	〒100-0001 東京都千代田区千代田 1-10-1
主名(法人様)新宮建設株式会社		見積依頼品名(御見積) 2.5
主名(個人様)山本浩司様(個人御見積)		品名(2.5) 2.5-7.5-8.5-9.5-10.5
番 号 番 号		代表取締役 中島 晋之助
主 名 附 録		Tel. 03-5-849-4240
代表者(個人様)		Fax 03-5-849-4105
品名(御見積品) 2.5-10		

Fタイプ 表紙

[illegible]

Gタイプ 表紙

[illegible]

橫方向共通明細

[illegible]

Gタイプ 規格付き表紙

	<u>御 見 積 書</u>	No.009001
		作成日 2月 9日 14時
新街建設株式会社	部中	
世田谷区西木場4丁目第1-1番 株式会社 ビジネス開発設備 代表取締役 年雄 啓之助 TEL 03-2-201-0100 FAX 03-2-201-0999		
工事名：ビジネスビル設備電気設備工事		
工事場所：		
住居整理：		

実行予算比較表 表紙

実 行 予 算 比 較 表				
工事名：ヒルキスビル新築増築の概工工事				
平成17年 5月 6日				
工 事 項 目	見 積 予 算 小 計		実 行 予 算 小 計	
1)新築増築工事	1.00	式	2,578,000	2,578,000
2)新築増築の引当金工事	1.00	式	1,322,000	1,322,000
3)旧建物解体及び引当工事	1.00	式	1,068,000	1,068,000
4)旧建物解体増築工事	1.00	式	673,000	673,000
機 材 費	1.00	式	276,000	276,000
材 料 費	1.00	式	276,000	276,000
その他経費			▲1,000	0
酒 費 税	1.00	式	303,900	303,900
組 合 計			6,436,000	6,391,900

実行予算比較表 明細

[illegible]

印刷プレビュー表示

印刷プレビュー表示は、
メニュー: ファイル(F)より、印刷(P)より
「印刷画面」を表示させ、画面下の
OKボタンをクリックします。

印刷

印刷タイプ(P)
標準(G) 登録(B) 見積(E) 登録(Z) ...
A4 見積書
A4 請求書
B5 見積書
B5 請求書
Eタイプ(横)

見積番号(N): 表題(I):
No.0000001 御見積書
日付(D): 日付(Y)
平成15年10月 日

顧客名(C): 16/40 敬称(K):
新宿建設株式会社 御中

金額見出し(A): その他(D)
御見積合計額 下記の通り御見積申し上げます。 30/40
0/0
0/0

工事概要(L) ...
工事名: ビジネスビル新築電気設備工事 36/40
工事場所: 13/40
工事期限: 13/40
御支払条件: 12/40
見積有効期限: 2ヶ月 20/40
0/0
0/0
0/0

自社名(J) ... 詳細(I) ... 既定値設定(M) プリント設定(S) ...
フォーム編集(E) ... 文字列制限(U) ... 消滅・復元(D) ...
OK キャンセル ヘルプ(H)

出力項目の選択

歩掛金額(B)
複合金額(F)

OK キャンセル ヘルプ(H)

「出力項目の選択」画面が出ます。
「歩掛金額(B)」か「複合金額(F)」
をのいずれか選択し、**OK**ボタンを
クリックします。

でんきやさん ver.4 - 「でんきやさん」印刷

印刷 ページ設定 PDF出力 XLS出力 IMG出力 前ページ 次ページ 拡大表示 縮小表示 編集 閉じる

表示ページ 1 / 5 表示倍率 71% プリント名: バージョン 1.5.3.1

御 見 積 書 No.0000001

平成15年10月 日

新宿建設株式会社 御中

下記の通り御見積申し上げます。
工事名: ビジネスビル新築電気設備工事
工事場所:
工事期限:
御支払条件:
見積有効期限:

〒852-8137
長崎県長崎市若葉町1-25
株式会社ビジネス設備
TEL 095-849-4240
FAX 095-849-4015

御 見 積 合 計 額 ¥4,660,000.-

工 事 項 目	数 量	単 位	金 額	備 考
[1] 幹線設備工事	1.00	式	1,247,000	
[2] 電灯・コンセント設備工事	1.00	式	1,327,000	
[3] 照明器具及び取付工事	1.00	式	796,000	
[4] 電話配管設備工事	1.00	式	673,000	
運 搬 費	1.00	式	202,000	
諸 経 費	1.00	式	202,000	
出稼値引			▲8,904	
消 費 税	1.00	式	221,904	
総 合 計			4,660,000	

印刷プレビュー画面が表示されます。

PDF出力

作成した見積書を電子化することができます。
その1つにPDFファイル形式への出力ができます。

でんきやさん ver.4 - 「でんきやさん」印刷

印刷 ページ設定 **PDF出力** XLS出力 IMG出力 前ページ 次ページ 拡大表示 縮小表示 編集 閉じる

表示ページ 1 / 6 表示倍率 71% プリント名: バージョン 1.5.31

御 見 積 書 No. 0000001

新建築株式会社 御中 平成15年 10月 0日

下記の通り御見積申し上げます。
工事名: ビジネスビル新築電気設備工事
工事場所: 長崎県長崎市若菜町1-25
工事期限: 株式会社ビジネス設備
御支払条件: TEL 095-849-4240
見積有効期限: FAX 095-849-4015

御 見 積 合 計 額 ￥4,660,000.-

工 事 項 目	数 量	単 位	金 額	備 考
[1] 幹線設備工事	1.00	式	1,247,000	
[2] 電灯・コンセント設備工事	1.00	式	1,327,000	
[3] 照明器具及び取付工事	1.00	式	796,000	
[4] 電話配管設備工事	1.00	式	673,000	
運 搬 費	1.00	式	202,000	
諸 経 費	1.00	式	202,000	
出格値引			▲8,904	
消 費 税	1.00	式	221,904	
総 合 計			4,660,000	

印刷プレビュー画面の「PDF出力」ボタンを押すと、
選択した用紙のPDFファイル化ができます。

「PDF出力の設定」画面が出てきます。

PDF出力の設定

出力する範囲(D)

☒ すべてのページ(A)
☐ ページ指定(G) 1 ~ 5
☐ 表示中のページ(U)

セキュリティ設定(S)

☐ 開くためのパスワードを付加(P)

許可しない(M)

☐ 印刷 ☐ 編集 ☐ 文字/図形の抽出

設定変更のためのパスワード(W)

☐ PDFファイルを表示(V)

OK キャンセル

用紙に印刷する要領で出力ができます。
OKボタンを押すと、PDFファイルに出力画面が
でます。

PDFファイルに出力

保存する場所(D): DATA

ファイル名(N): 「でんきやさん」印刷.pdf

ファイルの種類(T): PDFファイル(*.pdf)

保存(S) キャンセル

保存する場所とファイル名を入力し、
保存(S)ボタンを押します。

XLS出力

作成した見積書Microsoft社の表計算ソフト「EXCEL」のデータ形式であるXLSファイル形式への出力ができます。

でんきやさん ver.4 - 「でんきやさん」印刷

印刷 ページ設定 PDF出力 **XLS出力** IMG出力 前ページ 次ページ 拡大表示 縮小表示 編集 閉じる

表示ページ 1 / 6 表示倍率 71% プリント名: バージョン 1.5.31

御 見 積 書 No. 0000001

新宿建設株式会社 御中 平成15年 10月 0日

下記の通り御見積申し上げます。

工事名: ビジネスビル新築電気設備工事

工事場所: 〒852-8137 長崎県長崎市若菜町1-25

工事期限: 株式会社ビジネス設備

御支払条件: TEL 095-849-4240

見積有効期限: FAX 095-849-4015

御 見 積 合 計 額 ￥4,660,000.-

工 事 項 目	数 量	単 位	金 額	備 考
[1] 幹線設備工事	1.00	式	1,247,000	
[2] 電灯・コンセント設備工事	1.00	式	1,327,000	
[3] 照明器具及び取付工事	1.00	式	796,000	
[4] 電話配管設備工事	1.00	式	673,000	
運 搬 費	1.00	式	202,000	
諸 経 費	1.00	式	202,000	
出格値引			▲8,904	
消 費 税	1.00	式	221,904	
総 合 計			4,660,000	

「XLS出力の設定」画面が出てきます。

XLS出力の設定(エクセル形式)

出力する範囲(D)

☒ すべてのページ(A)

☐ ページ指定(G) 1 ~ 5

☐ 表示中のページ(U)

☐ ファイルを表示(V)

OK キャンセル

用紙に印刷する要領で出力ができます。
OKボタンを押すと、PDFファイルに出力画面が
できます。

Excel(xls)形式ファイルに出力

保存する場所(D): DATA

ファイル名(N): 「でんきやさん」印刷.xls

ファイルの種類(D): XLSファイル(*.xls)

保存(S) キャンセル


保存する場所とファイル名を入力し、
保存(S)ボタンを押します。

注意 点 !

- ・作成した見積書のページ数分の「シート」をつくります。
- ・作成されたデータに文字と罫線が表示されますが、“計算式”は反映されません。
- ・任意に作成、編集をされた印刷フォームでキチンと変換・表示されないことがあります。

IMG出力

作成した見積書を画像化することができます。




印刷プレビュー画面の「IMG出力」ボタンを押すと、
選択した見積書の画像ファイル化ができます。


注意 点 !

- ・TIFF形式のみ作成した見積書のページ数分の画像データをつくります。
JPEG、BMP形式の場合、「前ページ」、もしくは「次ページ」で選択して開いた
部分のみ画像化ができます。

「画像ファイル出力の設定」画面が出てきます。




用紙に印刷する要領で出力ができます。
OKボタンを押すと、PDFファイルに出力画面が
できます。



保存する場所とファイル名を入力し、
保存(S)ボタンを押します。

データの保存

メニュー: ファイル(F)より
名前を付けて保存(K)をクリックします。



物件情報の設定

作成日付(D): 平成15 年 10 月 〇 日 日付(V)

物件名(B): ビジネスビル新築設備工事

場所(P): 〇〇区時計坂75丁目

顧客名(C): 新宿建設株式会社

担当者(T): 太井平州

所属(S): 名古屋営業所

有効期限(U): 2ヶ月

備考(Q):

見積番号(E): No.0000015 ← No.0000012

種類(G): 見積書



☐ 見積番号は顧客毎にカウント(E)

詳細(D)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

物件情報画面で登録した内容が
出てきます。

※内容確認の為出てきます。
必要があれば変更します。




コンボボックスボタンを押すと、
見積データのリスト化ができる
フォルダの参照設定ができます。
新しいフォルダは、「名前を付けて保存」
画面上にある、四角で印をつけたボタン
を押すと作成できます。

名前を付けて保存画面が出てきます。保存する場所を決めて、
保存 (S) ボタン を押します。

。


見積データの共有



「でんきやさん」を起動する必要はありません。

見積データを保存するフォルダの共有宣言をします。

マイコンピュータ、もしくはエクスプローラなどで見積データの保存先フォルダをアクセスし、そのフォルダを右クリックします。共有とセキュリティをクリックします。



フォルダのプロパティが出てきます。

ネットワーク上での共有とセキュリティより、

- ・ネットワーク上でこのフォルダを共有する、
- ・ネットワークユーザーによるファイル変更を許可する

以上の各々にチェックを入れ、OKボタンを押します。

パソコン上の共有データ管理とネットワーク管理は、お客様後自身でメンテナンスをお願い致します。万が一、コンピュータウィルス等の障害により、データが破損しても弊社では責任を負いかねます。

商品の活用法

ビジネスビル新築電気設備工事 - でんきやさん ver.4

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 図面(P) 追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

	名称
1	ビジネスビル新築電気設備工事
2	幹線設備工事
3	電灯・コンセント設備工事
4	照明器具及び取付工事
5	電話配管設備工事
6	運搬費
7	諸経費
8	出精値引
9	消費税
10	総合計
	- データの終り -

見積金額: 6,372,550
(複合単価) 5,977,521

商品は「複数起動」出来るので、

参考にする他の見積書データを見ながら、
新たな見積作成ができます。

ビーワンビル新築電気設備工事 - でんきやさん ver.4

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 図面(P) 追加(A) 選択(C) マスタ登録(R) マスタメンテナンス(M) 設定(S) ヘルプ(H)

	名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額
1	ビーワンビル新築電気設備工事					
2	1 F		式	1.00	4,408,000	4,408,000
3	2 F		式	1.00	4,408,000	4,408,000
4	運搬費		式	1.00	(5.00%)	440,000
5	諸経費		式	1.00	(5.00%)	440,000
6	出精値引					8,904
7	消費税		式	1.00	(5.00%)	484,354
8	総合計					10,171,450
	- データの終り -					



見積金額: 10,171,450 実行金額: 10,180,800 粗利: -9,350
 (複合単価) 9,484,157 9,484,551 -394

2005/09/16 10:36 NUM

データを開く

一度作成したファイルを開く場合:

メニュー: ファイル(F)より「開く (O)」をクリックするか、「前回の続き (L)」をクリックします。



名称	規格	単位	見積数量	見積単価	見積金額	見積複合単価	見積複合金額
1 ビジネスビル新築電気設備工事							
2 幹線設備工事	式	1.00	2,478,000		2,478,000	2,337,998	2,337,998
3 電灯・コンセント設備工事	式	1.00	1,327,000		1,327,000	1,203,559	1,203,559
4 照明器具及び取付工事	式	1.00	1,048,000		1,048,000	1,001,110	1,001,110
5 電話配管設備工事	式	1.00	873,000		873,000	834,588	834,588
6 運搬費	式	1.00	(5.00%)		276,000	(5.00%)	258
7 諸経費	式	1.00	(5.00%)		276,000	(5.00%)	258
8 出精値引					8,904		
9 消費税	式	1.00	(5.00%)		303,454	(5.00%)	284
10 総合計					6,372,550		5,977
- データの終り -							

Summary at the bottom:



- 見積金額: 6,372,550
- 実行金額: 6,381,900
- 粗利: -9,350
- (複合単価): 5,977,521
- (複合単価): 5,977,915
- (複合単価): -394

Date: 2005/09/16 09:15

最後に保存したデータが出てきます。

一度作成したファイルを開く場合:

メニュー: ファイル(F)より開く(O)をクリックするか、見積書作成画面上の「開くボタン」を押します。




種類	見積番号	物件名	顧客名	場所	担当者
1 見積書	No.00000003	ビジネスビル改修工事			
2 見積書	No.00000002	図面印刷用(電気)	3 6 5 刻館	〇△〇区時計坂1丁目	小野 課長
3 見積書	No.00000001	中区公民館電気配線工事	広島市 契約課	広島県広島市中区上幡町	
4 見積書	No.00000001	ビーワンビル新築電気設備工事	新宿建設株式会社	〇△〇区時計坂7 5丁目	上杉 鷹山
5 見積書	No.00000001	ビジネスビル新築電気設備工事	新宿建設株式会社	〇△〇区時計坂7 5丁目	上杉 鷹山

「開く」画面が出てきます。データを保存する場所を開けてから、**開く (O) ボタン** を押します。


※通常はインストール先「DATAフォルダ」参照しますが、[...]をクリックすると保存先を変えて、データを見ることができます。

見積データのバックアップ

見積データのバックアップは、「でんきやさん」を起動せずに行うことができます。




Windowsのスタートボタンを押し、
検索(S)をクリックします。




ファイル名の全てまたは一部(O)に ***. EBE** と入力します。探す場所は「ローカルハードドライブ」が良いでしょう。

検索画面(検索結果)が出てきます。




ファイルとフォルダすべて(L)をクリックします。




データの検索結果が出てきます。
Windowsの操作の要領で必要なデータをコピーして下さい。

マスターデータのバックアップ


マスターデータのバックアップは、「部材マスタメンテナンス」を起動して行います。



メニュー: マスタメンテナンス(M)より、「部材マスタ (M)」をクリックします。



「マスタの編集」画面が出てきます。バックアップを取りたいデータをクリックし、退避 (B) ...ボタンを押します。



名前を付けて保存画面が出てきます。保存する場所を決めて、**保存 (S) ボタン** を押します。

※退避は「マスタの名称」がファイル名として保存されます。
1マスタファイルごとにこの作業を行って下さい。


その他マスタのバックアップと復元

その他マスタとは？


登録した顧客名、計の名称、諸経費・諸項目の名称などのデータです。

その他マスタデータのバックアップの手順を記します。


メニュー：マスタメンテナンス(M)より、
「**その他マスタの退避(B)**」をクリック
します。



名前を付けて保存画面が出ます。




保存が正常終了すると、
以下の画面が出ます。




保存する場所を決めて、**保存(S)** ボタンを押します。
※退避はその日の日付がファイル名として保存
されます。

ファイルを開く画面が出ます。



復元が正常終了すると、
以下の画面が出ます。



退避データのある場所にアクセスし、
開く(O) ボタンを押します。

バックアップできる項目：単価率

メニュー：設定(S)より、
単価率の設定(R)をクリックします。

見積単価率・原価率の設定

マスタ名(M): でんきデータ

単価率リスト(L):

名称	見積単価率	実行単価率
1 〇 でんきデータ		
2 〇 電線管類	120	75
3 〇 管路材・タコ外類	120	75
4 〇 ホックス類	110	70
5 〇 電線類-1	120	80
6 〇 電線類-2	120	80
7 〇 配線器具(スイッチ・コンセント)	120	75
8 〇 センガ付配線器具	120	75
9 〇 マルチメディア 対応先行配	120	75
10 〇 フルカラー配線器具	120	75
11 〇 工事用配線器具	100	100

変更(U)... 単価率情報(I):

名前を付けて保存(S)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

「見積単価率・原価率の設定」画面
が出てきます。

名前を付けて保存(S)ボタンを押すと、
名前の設定画面が出てきます。

見積単価率・原価率の設定

マスタ名(M): でんきデータ

単価率リスト(L):

名称の設定

名称(S):

ピーワン建設

OK キャンセル

名前を付けて保存(S)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

名称(S)欄に名称を入力し、
OKボタンを押します。

下の画面が出てきたら、
登録ができました！

見積単価率・原価率の設定

マスタ名(M): でんきデータ

単価率リスト(L):

名称	見積単価率	実行単価率
1 〇 でんきデータ		
2 〇 電線管類	120	75
3 〇 管路材・タコ外類	120	75
4 〇 ホックス類	110	70
5 〇 電線類-1	120	80
6 〇 電線類-2	120	80
7 〇 配線器具	120	75
8 〇 センガ付配線器具	120	75
9 〇 マルチメディア 対応先行配	120	75
10 〇 フルカラー配線器具	120	75
11 〇 工事用配線器具	100	100

変更(U)... 単価率情報(I): ピーワン建設

名前を付けて保存(S)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

見積単価率・原価率の設定

マスタ名(M): でんきデータ

単価率リスト(L):

名称	見積単価率	実行単価率
1 〇 でんきデータ		
2 〇 電線管類	120	75
3 〇 管路材・タコ外類	120	75
4 〇 ホックス類	110	70
5 〇 電線類-1	120	80
6 〇 電線類-2	120	80
7 〇 配線器具(スイッチ・コンセント)	120	75
8 〇 センガ付配線器具	120	75
9 〇 マルチメディア 対応先行配	120	75
10 〇 フルカラー配線器具	120	75
11 〇 工事用配線器具	100	100

変更(U)... 単価率情報(I): ピーワン建設

名前を付けて保存(S)... 削除(D)

OK キャンセル ヘルプ(H)

この単価率の設定は、バックアップ
できます。

名前を付けて保存

保存する場所: M.J

ファイル名(N): ピーワン建設.kbr

ファイルの種類(T): 単価率情報ファイル(*kbr)

保存(S) キャンセル

名前を付けて保存画面が出てきます。
保存する場所を決めて、
保存(S) ボタンを押します。
※退避は「マスタの名称」がファイル名と
して保存されます。
1マスタファイルごとにこの作業を行って
下さい。

見積単価率・原価率の設定画面左下
のフロッピーディスクマークを押します。

バックアップできる項目：労務費

メニュー：設定(S)より、
労務費の設定(L)をクリックします。

	名称	見積単価	実行単価
1	電 工	15,100.0	15,100.0
2	配 管 工	18,400.0	18,400.0
3	設備機械工	15,400.0	15,400.0
4	ダクト工	15,300.0	15,300.0
5	保 温 工	14,700.0	14,700.0
6	塗 装 工	15,400.0	15,400.0
7	特殊作業員	19,400.0	19,400.0
8	普通作業員	14,700.0	14,700.0
9	軽 作 業 員	11,500.0	11,500.0
10	鉄 筋 工	20,700.0	20,700.0
11	左 官	20,400.0	20,400.0
12	取 扱 工	22,500.0	22,500.0

名前を付けて保存(S)ボタンを押すと、
名前の設定画面が出てきます。

名称(S):
基本単価

OK キャンセル

下の画面が出てきたら、
登録ができました！

「見積単価率・原価率の設定」画面
が出てきます。

	名称	見積単価	実行単価
1	電 工	15,100.0	15,100.0
2	配 管 工	18,400.0	18,400.0
3	設備機械工	15,400.0	15,400.0
4	ダクト工	15,300.0	15,300.0
5	保 温 工	14,700.0	14,700.0
6	塗 装 工	15,400.0	15,400.0
7	特殊作業員	19,400.0	19,400.0
8	普通作業員	14,700.0	14,700.0
9	軽 作 業 員	11,500.0	11,500.0
10	鉄 筋 工	20,700.0	20,700.0
11	左 官	20,400.0	20,400.0
12	取 扱 工	22,500.0	22,500.0

この単価率の設定は、バックアップ
できます。

名前を付けて保存

保存する場所: DATA

ファイル名: 労務費マスタ.bkl

ファイルの種類: 労務費ファイル(*bkl)


保存(S) キャンセル

名前を付けて保存画面が出てきます。
保存する場所を決めて、
保存(S) ボタンを押します。
※退避は「マスタの名称」がファイル名と
して保存されます。
1マスタファイルごとにこの作業を行って
下さい。


見積単価率・原価率の設定画面左下
のフロッピーディスクマークを押します。

バックアップできる項目：自社名


印刷の画面より、
自社名(J)...をクリックします。





自社名の設定画面が出てきます。
名前を付けて保存(S)ボタンを押すと、
名前設定画面が出てきます。



名称(S)欄に名称を入力し、
OKボタンを押します。



自社名の設定は、バックアップできます。



名前を付けて保存画面が出てきます。
保存する場所を決めて、
保存(S) ボタンを押します。
※退避は「マスタの名称」がファイル名として保存されます。
1マスタファイルごとにこの作業を行って下さい。

見積単価率・原価率の設定画面左下の
フロッピーディスクマークを押します。

お問い合わせ先



株式会社ビジネス・ワン

福岡本社: 福岡県福岡市中央区薬院3丁目16番27号

TEL: 092-534-7761 FAX: 092-534-7769

URL: <http://www.businessone.co.jp>