消防設備点検結果報告書作成システム

# 消防くん V4

株式会社ビジネス・ワン

# 消防くんV4 ー概要ー

1. 建築基準法により防火対象物と認定された建築構造物に対する、消防用防災設備の試験・点検に関する結果報告書作成システムです。

2. 全国共通の点検結果報告書・試験結果報告書・防火対象物点検結果報告書の様式が登録済みです。

3. クライアント・サーバータイプのシステムです。インストール台数無制限でLAN環境下での使用が可能です。

4. 月単位での点検予定物件の検索機能や点検予定月による自動的に抽出、一覧作成が可能です。

5. 物件ごとに複数(機能点検・総合点検など)のパターンを管理する事も可能です。

6. 物件名・住所・点検日等各ページ共通記入項目に対応したマスタ参照機能搭載され通常使用語句等が登録済みです。

7. 地域別の書式や個別の様式に対応する為のフォーム作成「編集、新規追加」が可能です。

# 消防くんV4 ー導入実績ー

「消防くん」は全国で900社を超える業界トップクラスの導入実績を誇る点検票ソフトです。

2021年10月現在

| 都道府県 | 導入社数 | ライセンス数 | 都道府県 | 導入社数 | ライセンス数 | 都道府県 | 導入社数 | ライセンス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 17 | 37 | 石川県 | 6 | 10 | 岡山県 | 12 | 24 |
| 青森県 | 6 | 30 | 福井県 | 20 | 43 | 広島県 | 28 | 65 |
| 岩手県 | 7 | 9 | 山梨県 | 9 | 17 | 山口県 | 6 | 21 |
| 宮城県 | 13 | 29 | 長野県 | 19 | 41 | 徳島県 | 7 | 13 |
| 秋田県 | 12 | 22 | 岐阜県 | 19 | 30 | 香川県 | 3 | 6 |
| 山形県 | 3 | 17 | 静岡県 | 21 | 66 | 愛媛県 | 3 | 3 |
| 福島県 | 11 | 18 | 愛知県 | 94 | 232 | 高知県 | 2 | 6 |
| 茨城県 | 15 | 32 | 三重県 | 6 | 19 | 福岡県 | 64 | 124 |
| 栃木県 | 8 | 22 | 滋賀県 | 8 | 15 | 佐賀県 | 6 | 9 |
| 群馬県 | 12 | 42 | 京都府 | 13 | 40 | 長崎県 | 22 | 43 |
| 埼玉県 | 46 | 116 | 大阪府 | 32 | 115 | 熊本県 | 10 | 27 |
| 千葉県 | 47 | 119 | 兵庫県 | 46 | 125 | 大分県 | 11 | 32 |
| 東京都 | 122 | 340 | 奈良県 | 6 | 8 | 宮崎県 | 6 | 15 |
| 神奈川県 | 145 | 349 | 和歌山県 | 3 | 5 | 鹿児島県 | 6 | 17 |
| 新潟県 | 11 | 28 | 鳥取県 | 1 | 4 | 沖縄県 | 6 | 20 |
| 富山県 | 4 | 5 | 島根県 | 10 | 23 | 合計 | 984 | 2,433 |

# 消防くんV4 特長①　～ライセンス管理機能～

オススメ機能！

これまでのインストールする台数分のライセンスを購入していただく形態から同時に起動するライセンス数で管理する形態に変更しました。
購入ライセンス数に関係なくインストールする台数に制限はありません。
「所有するパソコンの台数が多い」、「確認のために少しだけ使いたい」という方に最適です。様式編集も全クライアントへインストールすることが可能です。

**例えば・・・１ライセンス購入でも社内すべてのＰＣにインストール可能！**




この機能を活用すれば１ライセンスの購入でも社内のすべてのＰＣに「消防くん」をインストールすることが可能です。

導入後のライセンス追加も可能なのでとりあえず少ないライセンス数を導入して運用することができます。

システム化における最大の課題である初期導入費用を抑えることができます。

# 消防くん V4 ライセンス管理機能導入例①

購入ライセンス数：３ライセンス

インストール台数：９台（点検担当部署７台、業務担当部署２台）

■ 運用方法 ■

点検担当者：点検した物件の点検票を作成。

事務担当者：問い合わせ時の確認用に使用。

■ 導入効果 ■

「消防くん」導入前に使用していた点検票ソフトは２ライセンス使用していたが、決まった２台のパソコンでしか使用できなかったため、ソフトを使用するときに席を移動する必要があった。

「消防くん」を各担当者のパソコンに導入することにより、席の移動などのわずらわしさがなくなった。

■ 今後の課題 ■

データが管理者個人のパソコンに入っているので安定性、信頼性を考慮しサーバー機の導入も視野に入れたい。

夕方に利用者が集中するので、あまりにも集中するようであれば追加ライセンスを検討する必要がある。

点検担当部署

7台すべてのパソコンにインストール

業務担当部署

２台のパソコンにインストール



# 消防くんV4 特長②　～充実の搭載書式～

法令に準拠した点検結果報告書、試験結果報告書をはじめ標準搭載しております。

| | | |
|---|---|---|
| 点検報告 | 様式1 | 点検結果報告書 |
| | 様式2 | 点検結果総括表 |
| | 様式3 | 点検者一覧表 |
| | 参考様式 | 修理・整備記録表 |
| 点検票 | 様式1 | 消火器具 |
| | 様式2 | 屋内消火栓設備 |
| | 様式3 | スプリンクラー設備 |
| | 様式4 | 水噴霧消火設備 |
| | 様式5 | 泡消火設備 |
| | 様式6 | 不活性ガス消火設備 |
| | 様式7 | ハロゲン化物消火設備 |
| | 様式8 | 粉末消火設備 |
| | 様式9 | 屋外消火栓設備 |
| | 様式10 | 動力消防ポンプ設備 |
| | 様式11 | 自動火災報知設備 |
| | 様式11の2 | ガス漏れ火災警報設備 |
| | 様式12 | 漏電火災警報器 |
| | 様式13 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |
| | 様式14 | 非常警報器具及び設備 |
| | 様式15 | 避難器具 |
| | 様式16 | 誘導灯及び誘導標識 |
| | 様式17 | 消防用水 |
| | 様式18 | 排煙設備 |
| | 様式19 | 連結散水設備 |
| | 様式20 | 連結送水管（共同住宅用） |
| | 様式21 | 非常コンセント設備（共同住宅用） |
| | 様式22 | 無線通信補助設備 |
| | 様式23 | 非常電源専用受電設備 |
| | 様式24 | 自家発電設備 |
| | 様式25 | 蓄電池設備 |
| | 様式25の2 | 燃料電池設備 |
| | 様式26 | 配線 |
| | 様式27 | 総合操作盤 |
| | 様式28 | パッケージ型消火設備 |
| | 様式29 | パッケージ型自動消火設備 |
| | 様式30 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |
| | 様式31 | 共同住宅用自動火災報知設備 |
| | 様式32 | 住戸用自火報・共住用非常警報設備 |
| | 様式33 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 |
| | 様式34 | 加圧防排煙設備 |
| | 様式35 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 |

| | | |
|---|---|---|
| 試験報告 | 様式1 | 消火器 |
| | 様式2 | 屋内消火栓設備 |
| | 様式3 | スプリンクラー設備 |
| | 様式4 | 水噴霧消火設備 |
| | 様式5 | 泡消火設備 |
| | 様式6 | 不活性ガス消火設備 |
| | 様式7 | ハロゲン化物消火設備 |
| | 様式8 | 粉末消火設備 |
| | 様式9 | 屋外消火栓設備 |
| | 様式10 | 動力消防ポンプ設備 |
| | 様式11 | 自動火災報知設備 |
| | 様式12 | ガス漏れ火災警報設備 |
| | 様式13 | 漏電火災警報器 |
| | 様式14 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |
| | 様式15 | 非常警報設備 |
| | 様式16 | 避難器具 |
| | 様式17 | 誘導灯及び誘導標識 |
| | 様式18 | 消防用水 |
| | 様式19 | 排煙設備 |
| | 様式20 | 連結散水設備 |
| | 様式21 | 連結送水管（共同住宅用） |
| | 様式22 | 非常コンセント設備（共同住宅用） |
| | 様式23 | 無線通信補助設備 |
| | 様式24 | 非常電源専用受電設備（高圧） |
| | 様式25 | 非常電源専用受電設備（低圧） |
| | 様式26 | 自家発電設備 |
| | 様式27 | 蓄電池設備 |
| | 様式27の2 | 燃料電池設備 |
| | 様式28 | 配線 |
| | 様式29 | 総合操作盤 |
| | 様式30 | パッケージ型消火設備 |
| | 様式31 | パッケージ型自動消火設備 |
| | 様式32 | 共同住宅用スプリンクラー設備 |
| | 様式33 | 共同住宅用自動火災報知設備 |
| | 様式34 | 住戸用自火報・共住用非常警報設備 |
| | 様式35 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 |
| | 様式36 | 加圧防排煙設備 |
| | 様式37 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 |

| | | |
|---|---|---|
| 設置･着工届 | 様式1の2の3 | 設置届出書 |
| | 様式1の7 | 着工届出書 |
| 概要表 | 様式1 | 防火対象物・製造所等 |
| | 様式2 | 屋内・屋外・水噴霧・泡消火設備 |
| | 様式3 | スプリンクラー設備 |
| | 様式4 | 不活性ガス･ハロゲン化物･粉末消火設備 |
| | 様式5 | 自動火災報知設備 |
| | 様式6 | 消防機関へ通報する火災報知設備 |
| | 様式7 | ガス漏れ火災警報設備 |
| | 様式8 | 避難器具 |
| | 様式9 | 総合操作盤 |
| | 様式10 | パッケージ型消火設備 |
| | 様式11 | パッケージ型自動消火設備 |
| 防火対象物 | 様式1 | 防火対象物点検結果報告書 |
| | 様式2 | 防火対象物点検票（その1～5） |
| | 様式2 | 防火対象物点検票（その6～8） |
| 防災管理 | 様式1 | 防災管理点検結果報告書 |
| | 様式2 | 防災管理点検票（その1～3） |
| 点検票参考様式 | 参考様式 | 可搬消防ポンプ等点検・整備記録票 |
| | 参考様式 | 蓄電池充電記録 |
| | 参考様式 | 簡易自動消火装置点検票 |
| | 参考様式 | 消防用設備等設置計画届出書 |

# 消防くんV4 特長③　～VPN環境対応～

## VPN接続対応

データ処理方法の改善により、サイズの大きい物件データもストレスなく作業できます。さらにこのデータ処理の改善によりVPN接続環境下でも使用可能になりました。本支店間、協力業者、自宅などの遠隔の拠点とのデータ共有が可能になります。

各拠点でそれぞれにデータを作成、更新、管理

データは本社で一元管理！




各拠点のＰＣにインストールしている報告書入力プログラムから本社のデータベースにアクセスします。

# 消防くんV4 特長④　～使いやすい画面設計と操作性～

見やすく、使いやすい画面設計を追求しました。
報告書の書面に対して違和感無く入力ができるようにしております。
また、マスタ入力、履歴からの入力などさまざまな機能を搭載することにより、点検票作成の時間短縮と疲労軽減を実現しました。




ー点検者マスターー




入力項目ごとに履歴からの入力が可能！

# 消防くんV4 特長⑤　～管理機能－１～

顧客名と対象となる物件の点検月や特記事項の管理が一画面で確認できます。また、点検時期で色分けして表示し、点検月ごとの予定一覧表も作成可能です。
各物件の点検票データはファイル抽出しメール送信、USBメモリやCD-Rにコピーし送ることができます。本社－支店間や協力業者間でのデータ共有が可能になります。

**データでの送受信が可能！**




※ PDFファイルでの送信も可能です！







－予定一覧－

# 消防くん V4 特長⑥　～管理機能－２～

「消防くん」では点検票の管理だけではなく、各物件の点検月や任意に設定した項目の管理が可能です。また、物件情報としてエクセルやワード、スキャンした図面など消防くん以外で作成したファイルの添付が可能になり、物件に係わる情報を「消防くん」でデータベース化し一元管理することができます。






# 消防くん V4 特長⑦　～総括表・点検者一覧表自動作成機能１～

作成した各設備の点検票の入力内容から総括表および点検者一覧表を自動作成します。
面倒な総括表・点検者一覧表作成の大幅な時間短縮とミスをなくすことができます。

## 総括表自動作成




～備考欄に不良・措置内容を記入した場合～

行頭に*や+など記号を付けると、備考欄に入力した不良内容・措置内容のデータが総括表に反映させることができます。



# 消防くん V4 特長⑦　～総括表・点検者一覧表自動作成機能２～

## 点検者一覧表自動作成


別記様式第１　（その１）

消火器具点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | サンプルビル | 防火管理者 | |
| 所在 | 福岡県福岡市中央区薬院3-16-27 | 立会者 | |
| 点検種別 | 機器点検 | 点検年月日 | 平成２２年 6月２４日～ ２２年 6月２４日 |
| 点検者 | 資格 第１種 14010000 / 氏名 点検 乙郎 | 点検者所属会社 | 社名 株式会社ビジネス消防設備 TEL 095-849-4240 / 住所 長崎県長崎市若葉町 |


別記様式第11　（その１）

自動火災報知設備点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | サンプルビル | 防火管理者 | |
| 所在 | 福岡県福岡市中央区薬院3-16-27 | 立会者 | |
| 点検種別 | 機器 総合 | 点検年月日 | 平成２２年 6月２４日～ ２２年 6月２４日 |
| 点検者 | 資格 第２種 202000 / 氏名 点検 甲郎 | 点検者所属会社 | 社名 株式会社ビジネス消防設備 TEL 095-849-4240 / 住所 長崎県長崎市若葉町 |
| 点検設備名 | 受信機 | 製造者名 | ﾆｯﾍﾞｵ 1995年製 |
| | | 型式等 | 受第3～20号 型式 1GPJO-DC |


別記様式第16

誘導灯及び誘導標識点検票

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | サンプルビル | 防火管理者 | |
| 所在 | 福岡県福岡市中央区薬院3-16-27 | 立会者 | |
| 点検種別 | 機器 | 点検年月日 | 平成２２年 6月２４日～ ２２年 6月２４日 |
| 点検者 | 資格 第２種 202000 / 氏名 点検 甲郎 | 点検者所属会社 | 社名 株式会社ビジネス消防設備 TEL 095-849-4240 / 住所 長崎県長崎市若葉町 |

各設備の点検者情報を基に
点検者一覧を自動作成



# 消防くん V4 特長⑧　～フォーム編集機能～

標準搭載書式の変更や一覧表や着工届けなどの地域独自の書式の登録が可能になります。
また、消防設備以外の帳票の作成もできるので様々な業務の管理ツールとしてもご活用いただけます。点検票ソフト、エクセル、ワードなど作成する書式によりソフトを使い分ける必要が無くなり効率よく書類を管理を実現できます。
さらに、スキャナを活用すればあらゆる書面を取りこみ、書式の作成がスムーズに行えます。



# 消防くん V4 特長⑨　～サーバーOS対応・自動バックアップ機能～

## サーバーOS対応

V4からサーバーOS(Windows Server 2012/2016)に対応いたしました。クライアントPCに保存していた物件データをサーバーへ移行し、より安定した環境でご使用いただけるようになりました。

従来通りWindows8/Windows10でもご使用頂けます。

## 自動バックアップ

消防くん導入のＰＣ
クライアント）

データ管理システム導入
サーバーまたはＰＣ

大切なデータを退避

**Point** データベースのバックアップ機能とWindowsのタスクスケジューラを活用することで物件データの自動バックアップが可能になります。面倒で時間が掛かる手動でのバックアップ作業が不要になります。

# 消防くん V4 特長⑩ ～関連資料添付機能～

V4では点検票の管理だけではなく、エクセルやワード、写真、図面など消防くん以外で作成したファイルの添付が可能になり。
個人で管理しているファイル、共有フォルダで管理しているファイルを「消防くん」で物件情報の一部として一元管理することがます。



# 消防くんV4 特長⑪ ～点検スケジュール管理機能～

- 点検間隔を１年単位に加えて、半年、３か月、１度のみ等を設定可能になります。
- スケジュールの名称を、自由に編集できるようになります。
- 従来はすべて自動繰り越しとなっていましたが、設定を変更できるようになります。
- 物件一覧画面で、複数のスケジュールがある物件を、スケジュールごとに行を分けて表示することができるようになります。




スケジュール：　従来の選択肢に加えて、自由に編集できます。
基準年月：スケジュールの基準になる年月です。
間隔：従来の年単位に加えて、半年、3か月なども選択できます。
備考：備考を設定できます。

□自動繰り越し：点検年月を過ぎた場合に、繰り越しの判定をするかを選択できます。
□管理するスケジュールから除外：該当物件のスケジュールの判定から除外します。

**スケジュールの展開表示**

ひとつの物件に対して、複数のスケジュールがある場合に、物件一覧画面で、スケジュールごとに行を分けて展開表示することができるようになります。



# 消防くん V4 特長⑫ ～資格チェック機能・両面印刷機能～

## 1．消防資格者の資格交付日等情報のチェック機能

報告書印刷時、資格者の情報が古ければメッセージでお知らせします。

## 2．両面印刷時の裏面印刷禁止設定

両面印刷を行う場合、常に表面（奇数ページ）に印刷するフォームを指定できるようになりました。各設備の点検票その１が表面に印刷されます。



# 消防くん V4 特長⑬ ～配線点検票自動挿入機能～

設備毎に配線点検票の自動挿入設定が可能になりました。設定した設備は報告書作成時に自動で配線点検票が追加されます。









# 消防くん V4 特長⑭ ～消火器具の判定欄自動判定機能～

A～Fの点検結果から、判定欄を自動判定する機能を追加しました。



# 消防くんV4 特長⑮ ～ユーザー権限機能～

消防くんユーザーに「権限（管理者／一般）」「報告書作成（フルアクセス／ファイル添付制限／参照のみ）」「様式編集（使用可／不可）」の設定を追加しました。
各設定に従ってユーザー毎に使用できる機能を制限することができます。




| ID | ユーザー名 | 権限 | 報告書作成 | 様式編集 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザー1 | 管理者 | フルアクセス | 使用可 |
| 2 | ユーザー2 | 一般 | フルアクセス | 使用可 |
| 3 | ユーザー3 | 一般 | フルアクセス | 使用可 |
| 4 | ユーザー4 | 一般 | ファイル添付制限 | 不可 |
| 5 | ユーザー5 | 一般 | 参照のみ | 使用可 |

**「データベース管理」のメニュー[ユーザー編集]で設定できます。**

- 権限（管理者／一般）
「管理者」は下記機能が使用可能です。「一般」では使用できません。

- 報告書作成（フルアクセス／ファイル添付制限／参照のみ）
「ファイル添付制限」の場合、物件へのファイルの添付が制限されます。
「参照のみ」の場合、報告書一覧で押せるボタンが「表示のみ」だけになります。

- 様式編集（使用可／不可）
「不可」のユーザーは様式編集を使用できません。ユーザー選択後、終了します。

# 消防くん V4 特長⑯ ～使用可能顧客データ設定機能～

ユーザー毎に顧客データ「使用可／不可」の設定ができるようになりました。「不可」の顧客データは『報告書作成』の顧客一覧に表示されません。







「報告書作成」のメニュー[顧客情報]-[使用可能データ設定]で、ユーザー毎に使用可能な顧客を設定できます。
※「使用可能データ設定」は、「管理者」でログインした場合のみ設定できます。

ログインしたユーザーで使用可能なデータだけが顧客一覧に表示されます。

# 消防くんV4 特長⑰　～導入後のサポート体制～

問い合わせ受付用のコールセンターの設置、速やかな最新様式への対応など導入後もユーザーの皆様に安心してお使いいただける保守サポート体制をとっております。

製品最新版提供

法改正時の**最新様式対応**またはプログラム改定によりリビジョンUPが発生した場合無償にて自動アップデート版を取得頂けます。

電話サポート

専用回線による弊社コールセンターへのご連絡が可能です。操作内容の確認やトラブル等についてTEL、E-Mail、FAXでのお問合わせもご対応いたします。

リモートメンテナンス

オペレーターとお客様のパソコンを接続し遠隔操作で画面を確認します。
口頭だけでなく実際に目で見て対処するためより迅速にトラブル解決を行えます。

帳票作成

新規での帳票作成ご依頼の場合会員価格5,000円(税別)でのご提供と、コースにより無償での作成を行わせていただきます。※帳票作成通常価格30,000円(税別)

# 消防くん V4 特長⑱　～他社製点検票ソフトからのデータ移行～

「消防くん」では他社製ソフトから安心して買い換えていただけるよう、PDFを介したデータ変換機能が搭載されています。

■　過去の変換実績

てんけんアシスト/てんけんNET、点検太郎、点検pro、IZUBO-ZU、ResPart3、Excel

※データ移行は100%を保証するものではありません（過去の実績では変換率80%以上）
※お使いのバージョンや様式により上記結果が得られない場合があります。
※点検票フォームの違いにより文字サイトが小さくなる場合があります。
※PDFは文字が選択できるPDFである必要があります。詳しくは弊社へお問い合わせください
※外字は引き継ぐ事はできません。

■　変換イメージ



# 消防くんV4 特長⑱　～エクセルからのデータ移行～

「消防くん」ではエクセルからコピー・貼り付けによりデータ移行ができます。

| 番号 | 設置場所 | 製造者名 種別 | 型式番号 | 容量 | 製造年 | 製造番号 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 【1階】 | | | | | | | | | |
| 1 | 資材搬入口 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117013 | | | ○ | |
| 2 | ｴﾝﾄﾗﾝｽ | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117036 | | | ○ | |
| 3 | 給紙ﾌﾛｱ北西 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117046 | | | ○ | |
| 4 | 給紙ﾌﾛｱ 東 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117052 | | | ○ | |
| 5 | 給紙ﾌﾛｱ 東中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117037 | | | ○ | |
| 6 | 給紙ﾌﾛｱ 中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117030 | | | ○ | |
| 7 | 1F南ELV前 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117015 | | | ○ | |
| 8 | ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ 南 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117026 | | | ○ | |
| 9 | 給紙ﾌﾛｱ 南中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117027 | | | ○ | |
| 10 | 給紙ﾌﾛｱ 北中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117029 | | | ○ | |
| 11 | ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ 北 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117310 | | | ○ | |

消火器具維持台帳

名称 サンプルビル　点検年月日 平成２９年 ９月１２日

| 番号 | 設置場所 | 製造者名 種別 | 型式番号 | 容量 | 製造年 | 製造番号 | | | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資材搬入口 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117013 | | | | |
| 2 | ｴﾝﾄﾗﾝｽ | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117036 | | | | |
| 3 | 給紙ﾌﾛｱ北西 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117046 | | | | |
| 4 | 給紙ﾌﾛｱ 東 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117052 | | | | |
| 5 | 給紙ﾌﾛｱ 東中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117037 | | | | |
| 6 | 給紙ﾌﾛｱ 中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117030 | | | | |
| 7 | 1F南ELV前 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117015 | | | | |
| 8 | ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ 南 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117026 | | | | |
| 9 | 給紙ﾌﾛｱ 南中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117027 | | | | |
| 10 | 給紙ﾌﾛｱ 北中 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117029 | | | | |
| 11 | ﾄﾗｯｸﾔｰﾄﾞ 北 | ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸ | YA-10XⅢ | 3.0kg | 2016 | V117310 | | | | |

# 消防くんV4 オプション ～社外持ち出しキット～

報告書作成の場所は、問わず。点検中の現場内、車内、出張先の宿泊場所等様々な場所で、消防点検報告書の作成が可能です。

※利用イメージ※

1. 社内に設置してある消防くんV4よりデータを取り出し消防くんV4持ち出しキットのインストールされたノートPCなどにデータを取り込みます。

2. 外部に持ち出したノートPCなどで報告書を作成します。作成時はインターネット回線などへの接続も必要ありません。

3. 持ち出したノートPCで作成した報告書データを取り出し社内の消防くんV4導入PCへデータを取り込みます。

※本製品は消防くんV4ご導入社様向けの製品となります。
※持ち出しキットでは一部機能が制限されていますので、総括表や資格者一覧表の自動集計機能はありません。

※導入システム要件
- Windows 8,10対応
- ＣＰＵ1Ｇｈｚ以上
- 必要メモリ　2G
- HDD300MB以上の空き
- CDROMドライブ必須
- 800×600ドット 256色以上表示可能なディスプレイ

# 消防くんV4 オプション ～消防くんｉツール “消防くんiOS版”～

消防設備点検の報告書作成システム「消防くんV4」がiPhone及びiPadアプリとの連携で、さらに便利になります！



外出先での点検票入力が可能になり会社での事務作業を大幅に短縮できます！

急な問い合わせでもサーバーに物件データをアップすれば外出先でも点検票の確認が可能になります！

外出先からデータ送信すれば消防くんですぐに点検票を完成させることができます！

≪TOP画面≫

≪ロック機能≫

≪入力補助機能≫

# 消防くんV4 オプション ～消防くんｉツール “消防くん写真台帳”～

iPhoneまたはiPadで不良箇所を撮影しながら入力するだけで簡単に写真台帳を作成することができます。




点検の際に作成する不良箇所の写真台帳をiPhone及びiPadで作成することができるアプリです。

撮影しながら設備名、設置階、設置場所などを入力するだけで簡単に写真台帳を作成することができます。

消防くんV4のご利用がなくてもお使いいただけます！

# 消防くん V4 オプション ～点検工事見積システム～

## 消防設備の点検と工事の見積りが可能なシステムです。

機器点検費用、総合点検費用を同時に見積りすることができます。

**点検見積**

| | 名称 |
|---|---|
| 1 | ビジネス駅前ビル |
| 2 | 消火器及び簡易消火器具 |
| 3 | 自動火災報知設備 |
| 4 | 誘導灯及び誘導標識 |
| 5 | スプリンクラー設備 |
| 6 | 屋内消火栓設備 |
| 7 | 連結送水管及び設備 |
| 8 | 排煙設備 |
| 9 | 非常コンセント設備 |
| 10 | 非常放送設備 |
| 11 | 非常電源(自家発電設備) |
| 12 | 出精値引 |
| 13 | 消　費　税 |
| 14 | 総　合　計 |
| | ＋ データの終り ＋ |

| 番号 | 名称 | 規格 | 単位 | 見積数量 | 見積単価(機器) | 見積金額(機器) | 見積単価(総合) | 見積金額(総合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自動火災報知設備 | | | | | | | |
| 1 | 基本料 | | 式 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 2 | P型受信機1級 | | 台 | 1 | 6,000 | 6,000 | 13,000 | 13,000 |
| 3 | 差動式スポット型感知器 | | 個 | 6 | 200 | 1,200 | 200 | 1,200 |
| 4 | 定温式スポット型感知器 | | 個 | 3 | 300 | 900 | 300 | 900 |
| 5 | 煙感知器 | スポット型 | 個 | 89 | 680 | 60,520 | 1,900 | 169,100 |
| 6 | 予備電池内蔵型 | | 式 | 1 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 7 | 常用電源 | | 式 | 1 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 8 | 配線点検 | | 式 | 1 | | | 3,000 | 3,000 |
| 9 | 合　　計 | | | | | 92,080 | | 210,660 |
| | ＋ データの終り ＋ | | | | | | | |

**工事見積**

| | 名称 |
|---|---|
| 1 | ○○駅前第3ビル　25F |
| 2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ |
| 3 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ |
| 4 | 巻出用フレキ継ぎ手 |
| 5 | 同上付属品 |
| 6 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |
| 7 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 |
| 8 | 警報用電線 |
| 9 | ガス漏れ検知器 |
| 10 | ガス漏れ中継器 |
| 11 | 室外表示灯 |
| 12 | 警報用電線 |
| 13 | 警報用電線 |
| 14 | 非常用スピーカー |
| 15 | 同上パネル |
| 16 | 通路誘導灯 |
| 17 | 避難口誘導灯 |
| 18 | 避難口誘導灯 |
| 19 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 移設工事費 |
| 20 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 増設工事費 |
| 21 | 水抜き水張り工事費 |
| 22 | 配線工事費 |
| 23 | 機器取付工事費 |

| 番号 | 名称 | 規格 | 単位 | 見積数量 | 見積単価 | 見積金額 | 実行数量 | 実行単価 | 実行金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○○駅前第3ビル　25F | | | | | | | | |
| 1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | (埋込型72℃) | 個 | 15 | 2,400 | 36,000 | 15 | 2,000 | 30,000 |
| 2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | (埋込型86℃) | 個 | 5 | 2,500 | 12,500 | 5 | 2,100 | 10,500 |
| 3 | 巻出用フレキ継ぎ手 | L=1400 | 本 | 20 | 5,100 | 102,000 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| 4 | 同上付属品 | (ﾆｯﾌﾟﾙ･ｱﾝｸﾞﾙﾊﾞｲﾌﾞ止金具を含む) | ｾｯﾄ | 20 | 5,100 | 102,000 | 20 | 5,000 | 100,000 |
| 5 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 個 | 5 | 24,000 | 120,000 | 5 | 22,100 | 110,500 |
| 6 | 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水 | 個 | 2 | 2,700 | 5,400 | 2 | 2,500 | 5,000 |
| 7 | 警報用電線 | AE 0.9 4C | m | 40 | 32 | 1,280 | 40 | 25 | 1,000 |
| 8 | ガス漏れ検知器 | | 個 | 1 | 14,800 | 14,800 | 1 | 14,500 | 14,500 |
| 9 | ガス漏れ中継器 | | 個 | 1 | 6,000 | 6,000 | 1 | 4,000 | 4,000 |
| 10 | 室外表示灯 | | 個 | 1 | 2,000 | 2,000 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 11 | 警報用電線 | HP 1.2 4C | m | 20 | 100 | 2,000 | 20 | 50 | 1,000 |
| 12 | 警報用電線 | HP 1.2 3P | m | 15 | 133 | 1,995 | 15 | 80 | 1,200 |
| 13 | 非常用スピーカー | 天埋型 | 個 | 2 | 4,000 | 8,000 | 2 | 3,000 | 6,000 |
| 14 | 同上パネル | | 枚 | 2 | 2,200 | 4,400 | 2 | 1,800 | 3,600 |
| 15 | 通路誘導灯 | 両面型C級 | 台 | 1 | 26,700 | 26,700 | 1 | 25,000 | 25,000 |
| 16 | 避難口誘導灯 | 片面型B級 | 台 | 1 | 38,200 | 38,200 | 1 | 35,000 | 35,000 |
| 17 | 避難口誘導灯 | 片面型C級 | 台 | 1 | 24,300 | 24,300 | 1 | 22,000 | 22,000 |
| 18 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 移設工事費 | | 箇所 | 16 | 18,000 | 288,000 | 16 | 15,000 | 240,000 |
| 19 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ 増設工事費 | | 箇所 | 4 | 18,000 | 72,000 | 4 | 15,000 | 60,000 |
| 20 | 水抜き水張り工事費 | (水道料金を含む) | 回 | 2 | 30,000 | 60,000 | 2 | 20,000 | 40,000 |
| 21 | 配線工事費 | | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 22 | 機器取付工事費 | | 式 | 1 | 140,000 | 140,000 | 1 | 80,000 | 80,000 |



# 消防くん V4 オプション ～作図名人～

スキャナでの建築図面取り込みが可能なので間取図や消防設備の配置図、
避難経路図を作成するシステムです。






# 消防くん V4 仕様および会社概要

■ 動作環境

| | |
|---|---|
| 対応OS(Server) | Windows Server2012、2016、2019 |
| 対応OS(client) | Windows8、10、11 |
| CPU | OS推奨環境もしくは1GHz以上(64bitプロセッサ) |
| メモリ | OS推奨環境に準ずる(64bit:8GB以上を推奨) |
| ハードディスク | 10GB以上の空き容量(データ領域・作業領域別) |
| CD-ROM ドライブ | インストール時に必要 |
| ディスプレイ | OS推奨環境に準ずる(1024x768以上を推奨) |
| プリンタ | 上記OSに対応するプリンタ |
| イメージスキャナ | TWAIN対応(A4版以上)新規フォーム作成時に必要 |
| ユーザーアカウント | 管理者権限での運用が必須 |
| OSモード | 本製品は、スタンバイモードおよび休止モードに非対応 |

■ データベース

| | |
|---|---|
| 利用サービス名 | PostgreSQL Database Server 9.1、10、12 |
| 利用ポート | 5432 |
| 必須コンポーネント | Microsofrt .NET Framework 3.5.1 |

■ 会社概要

**株式会社 ビジネス・ワン 東京支店**
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-4-8 3F
TEL 03-3663-9910/FAX 03-6327-5608

**株式会社 ビジネス・ワン 大阪支店**
〒553-0003
大阪府大阪市福島区福島5-15-2 7F
TEL 06-6136-6706

**株式会社 ビジネス・ワン 本社** http://www.businessone.co.jp
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院3-16-27 5F
TEL 092-534-7761/FAX 092-534-776