漏電火災警報器概要表

級		另	別		級漏電	電火災	災警報器	岩 二	二級漏電火災警報器			契	約	容	量			
公	称作	動電	流値								mA	検占	出漏洩	電流設	定値		m.	A
変況	器と	体の	互換性		互	换	性	非	互.	換	性	製	造	番	号	(変流器)	(本体)	
取	付			変	:	流	器	屋外	の電	路		第	2 種	妾地;	線	その他()
		場	所	本			体											
				音	響	装	置											
遮	断	1616	1 #	可燃	性蒸	気等	の種類											
		機	構	設	置	場	,所											
警戒電路の電圧											V	警	戒電路	の定格	電流			A
製	受信	機製達	告会社									検	定	番	号			
造者	変流	器製造	告会社									検	定	番	号			
名	音響	遺	造会社									検	定又に	鑑定	番号			
電	意 源						A C			V			電	灯回.	路	動力回	路	
配	区		分		ſ	吏	月	月 1	冟		線				太	さ		
	操	作言	電 源															mm
			配線															mm
	流2器次	屋外	配線															mm
	の側	架空	配線															mm
線	地	中國	記線															mm
	14	也下	配置															mm
	衣	巴 空	設置															mm
	置」	: 記	以外															mm
そ																		
の																		
他																		

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A.4とすること 2 選択肢のある欄は、該当事項を \bigcirc 印で囲むこと