

6 データのコンバートについて

データコンバートはいくつかの制限事項があるものの、以下のアプリケーションの保存データファイルをコンバートして、フォーム名人 ReBoで使用可能にします。

6.1 コンバート対応アプリケーション

アプリケーション名	バージョン	ファイルの拡張子	制限事項
フォーム名人 98 スタートアップ版	3.05 以上	FDB	※1 ※2 ※9
フォーム名人 98 ネットワーク対応版	3.5 以上	FDB	※1 ※2
フォーム名人 21	5.0 以上	FDB	※1 ※2
フォーム名人 21DX	5.0 以上	FDB	※1 ※2 ※3 ※4
スーパーフォーム	1.0 以上	RTD, TPL	
楽勝図面 フォーム編集	1.0 以上	EZF, ETP	※5
スーパーフォーム	3.0 以上	SDF, STP	※5 ※6
リアライズ フォーム編集	3.5 以上	SDF, STP	※5 ※6 ※7 ※8

コンバートの制限事項

- ※1 CSV ファイル/汎用ファイル入力の設定はコンバートされません。
- ※2 フィールド入力文字列の途中にある半角設定/倍角設定はコンバートされません。
- ※3 商奉行や商魂のデータ読み込み設定はコンバートされません。
- ※4 入力機能編のフォームファイルはコンバートできません。
- ※5 標準では、1 ページのファイルはフォームに変換し、複数ページのファイルは文書に変換します。
[変換規則]で変換方法の選択を行ってください
- ※6 表のマスタデータから入力の設定はコンバートされません。
- ※7 図形の塗りつぶしの透過はコンバートされません。
- ※8 グラフはコンバートされません。
- ※9 非同期設定をされていない文書データについて、「フィールド」に関しては、同期を保ったままのコンバートが行えます。（直接入力、OLE、罫線・図形データについては、リンクが解除されてコンバートが行われます。）

6.2 フォーム名人データベースファイルの廃止

フォーム名人 ReBoでは保存ファイルが「フォーム単位」、「文書単位」となりました。これによりフォーム名人の保存ファイルをコンバートした場合、「フォーム」、「文書」の個数分のファイルが作成されます。

6.3 リアラインズテンプレートファイルの廃止

フォーム名人 ReBoではリアラインズ、楽勝図面、スーパーフォームで使用されていた「テンプレートファイル」がありません。文書作成の雛形となる 1 ページ単位の「フォームファイル」と「フォームファイル」を複数ページ組み合わせた「文書ファイル」の 2 種類となっています。



6.4.1 コンバートの手順

- 実行データの選択化)


☒ データを選択する

☐ ファイル、または、ドライブを選択する

☐ 特定のフォルダ内のファイルのみを含む

- データベースファイルを1個だけコンバートするには「ファイルを選択」を指定して「ファイル選択」ボタンをクリックします。
- 
- 「ファイルを開く」ダイアログでコンバートするデータベースファイルを選択します。「ファイルの場所」を指定し、次に「データベースファイル」を選択して「開く」ボタンをクリックします。
- 

データコンバート




- ④ コンバート対象の設定を行い、「実行」ボタンをクリックしてコンバートを開始します。



データコンバート

6.4.2 コンバートの結果

フォーム名人のデータベースをコンバートした結果は以下のようなフォルダ構造となります。




6.5 リアラインズ／スーパーフォーム保存ファイルのコンバート

リアラインズのファイルを ReBo のコンバートプログラムで変換します。
(コンバートプログラムはスーパーフォーム及び楽勝図面についても共通して使用できます。)

6.5.1 コンバートの手順

- ① 「リアラインズデータコンバート」を起動します。
[スタート]ボタンをクリックして[すべてのプログラム]→[フォーム名人 ReBo]
→[リアラインズデータコンバート]を選択します。



- ② 以前のプログラムのセットアップ先：
領域や表の「C S Vファイルからの入力」機能が使用されているデータを変換する場合は、以前のセットアップ先を選択しておいてください。（フォーム/文書変換と同時に、使用されているC S Vファイルの取り込みとその参照設定の変換についても行えるようになります。）
- ③ 変換規則：
変換後のフォームと文書の作成方法となります。
 - **1ページのファイルはフォームとして、複数ページのファイルは文書として作成する**
元のファイルが1ページのものは、ReBoのフォームファイルに変換されます。
複数ページのファイルの場合は、ReBoの文書ファイルに変換されます。
フォームと文書ではファイルの保存先が異なりますのでご注意ください。

データコンバート

- 全てのファイルを文書として作成する



元のファイルが1ページのものでも、複数ページのものでも関係なく、全てReBoの文書ファイルに変換します。

- 文書の各ページに対応するフォームを作成する

元のファイルを文書に変換した場合、通常は、文書の各ページに対応したフォームは作成されませんが、このチェックをつけると、1ページ毎に、1フォームが作成されます。そのため、文書のページ数が多い場合、その分フォームも作成されますので、変換時間が長くなることがあります。

データコンバート

- ④ データコンバートはリアライズの保存ファイルを1個だけコンバートする方法と、指定したフォルダ内のすべての保存ファイルを一括でコンバートする方法の2つがあります。



データコンバート

- ⑤ コンバート対象の設定が終わったら、「実行」ボタンをクリックしてコンバートを開始します。

実行(P)

コンバート中は進行状況が表示されます。

コンバートのイベント：
実行中の処理の時刻と処理の概要を表示します。
コンバート完了後にすべてのイベントを確認すれば、変換に失敗したフォーム・文書を確認することができます。

進行状況：
全体の進捗率をバー形式で表示します。

中断ボタン：
コンバートを中断できます。

閉じるボタン：
コンバート完了後に元の画面に戻ります。

時刻	イベント
17:40:38	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\GB943.stpの変換を開始
17:40:38	文書ファイルに保存 D:\ReboData\Books\コンバート(1)\WG943.RBOK
17:40:38	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\GB933.stpの変換を開始
17:40:39	文書ファイルに保存 D:\ReboData\Books\コンバート(1)\WG933.RBOK
17:40:39	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\GB439.stpの変換を開始
17:40:39	文書ファイルに保存 D:\ReboData\Books\コンバート(1)\WG943.RBOK
17:40:39	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\GB934.stpの変換を開始
17:40:40	フォームファイルに保存 D:\ReboData\Forms\コンバート(1)\WG934.RBFM
17:40:40	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG984.stpの変換を開始
17:40:40	フォームファイルに保存 D:\ReboData\Forms\コンバート(1)\WG984.RBFM
17:40:40	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG16N.stpの変換を開始
17:40:41	フォームファイルに保存 D:\ReboData\Forms\コンバート(1)\WG16N.RBFM
17:40:41	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG306.stpの変換を開始
17:40:42	文書ファイルに保存 D:\ReboData\Books\コンバート(1)\WG306.RBOK
17:40:42	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG307.stpの変換を開始
17:40:42	文書ファイルに保存 D:\ReboData\Books\コンバート(1)\WG307.RBOK
17:40:42	C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG308.stpの変換を開始

進捗状況


中断 閉じる

コンバート完了

22:44:30 C:\Program Files\REALINES\Data\Sample\WG16N.stpの変換を開始
22:44:30 1ページを変換
22:44:30 フォームファイルに保存 C:\ReboData\Forms\コンバート(1)\WG16N.RBFM
22:44:30 25個のファイルを変換しました。フォーム16個 文書9個

6.5.2 コンバートの結果

リアラインズの保存ファイルをコンバートした結果は以下のようなフォルダ構造となります。「テンプレートファイル」と「フォーム編集ファイル」は変換規則に従って「フォームファイル」と「文書ファイル」へと変換されます。



フォーム名人 ReBo の格納場所を選択すると、フォーム名人 ReBo の「フォームを開く」画面から開くことができます。（格納場所が解らない時は、[表示 (V)]-[環境設定 (R)]で御確認ください。）